cersanit



KATALOG PŁYTEK CERAMICZNYCH

CERAMIC TILES CATALOGUE | KERAMIKFLIESEN KATALOG

2025/26

indeks alfabetyczny | alphabetical index | alphabetischer Index

A
adrien 741
aiora 403
aiora 405
alterio 763
altiz 171
amber line 363
angel marble 121
antiko 465
antiko 467
antiko wall 67
arakami 115
arce 235
arcos 65
ardezia 269
ares 513
ares 515
ares wall 517
arigato 69
artbel 745
artemia 55
ashland 85
ashville 607
asteris 595
atakama 2.0 669
athens 63
aversa statuario 87

B
band wood 561
band wood 563
bang 377
bantu 253
bari 471
base 399
bastri 89
bazzano 101
beauty lake 437
belize 243
bellis 771
benite 175
berisso 593
bianca 709
blanka 711
borido 509
boseli wood 599

C
cabero 307
calacatta ariatta 185
calacatta classico 247
calacatta fever 211
calacatta look 357
calacatta magnetic 27
calacatta marble 207
calacatta mild 205
calacatta mistari 41
calacatta new 137
caldera rock 29
caldera rock 31
caliente 219
callvista 361
calvano 761
campwood 631
candy 197
candy 199
candy 2.0 683
carrara line 591
carrara premium 149
chesterwood 645
city 473
city life 475
classic stone 71
classic travertine 2.0 663
climber rock 333
climber rock 335
cloud rock 291
cloud rock 293
coderiver 547
cold spring 577
coldy 11
colin 489
colin 491
colin 493
colin 495
color motion 21
color motion 23
color vibe 417
color vibe 419
columbia 379
concrete style 259
cosima 275
crack stone 155
crater 355
crazy mint 521
D
dalmatian 727
dark forest 583
dayrock 277
decorsi 695
dekorina 755
dern 401
desa 603
desert look 459
desto 487
dewon 581
diamond white 693
dimas 295
diverso 499
diverso 501
dreaming 529
duello 37
dueville 351
E
eco fantastic 407
eco fantastic 409
eco geo 411
eco geo 413
eco geo 415
eco stonematch 343
eco stonerelax 345
eco stonerelax 347
effecta 747
elegante sky 157
englishwood 635
eris 61
essential wood 609
etna 381
exclusive marble 153
F
falcon 265
fanti 753
fernetti 249
fildy 281
finwood 649
flake 33
flavori 781
flizo 191
floral landscape 767
florys 339
florys 341

indeks alfabetyczny | alphabetical index | alphabetischer Index

fog 477
fog 2.0 665
foggy night 507
forest dune 575
forest line 587
formigo 159
forno 398
fortelio 183
forza 161
forza 163
frenchwood 625
fresh moss 505
fulmine 297

G
g424 375
gaia 245
galactic black 123
galactic black 139
genford 449
genford 451
genford 453
geo 2.0 686
gigant 2.0 667
gingerwood 571
gold concrete 541
gold wish 227
graff 539
grafwood 585
grand canyon 43
grandville 225
grisson 447
gryffin 623
gusto 73

H
h200 383
harmony 469
harton 35
heart blow 119
herber 485
hika 209
himalaya 267
home jungle 775
huston 75

I
ikarus 271
italianwood 619

J
jocker wood 605

K
k300 385
kalahari 365
karoo 79
kavir 255
kianto 173

L
lambado 189
lanzero 193
laren wood 589
larive 177
lastria 721
latesky 49
laviano 99
lean 51
libra 627
linea 479
lipirio 181
liv argostone 327
liv elements 321
liv elements 323
liv nembro 325
liv new eternaty 315
liv new eternaty 317
liv terria 311
liv terria 313
liv travertino classico 319
liv visso 329
lovely patchwork 787

M
magnetic flow 773
magnifique 699
marble blue 125
marble life 217
marble room 251
marble skin 195
marengo 201
marengo 203
marengo 2.0 657
margi 765
marie show 289
marie show 25
marika 703
marinel 257
marmore 133
mathis 457
meibel 553
mestre 497
midway 261
mild touch 39
milky veins 131
milrow 433
milrow 435
milton 387
modelli 743
modern line 719
modern style 725
monolook 689
monolook 691
mont blanc 395
monti 231
moonfair 543
moonrow 45
moonrow 47
moonset 2.0 673
morenci 241
moroni 91
mount everest 397
murra 233
mussa 13
mussa 15
mystery land 537
mystery universe 697

N
n500 389
narin 237
naris 713
neboso 309
night garden 117
noble tesoro 151
noci 95
noir 371
nola 103
normandie 527
north stone 77

O
oberis 655
oldish 511
onyks 127

indeks alfabetyczny | alphabetical index | alphabetischer Index

onyks 129
organic wood 565
organic wood 567
organic wood 569
orginal wood 573
orient story 737

P
panel 789
patchwork 483
patchwork b&w 785
patchwork concept 783
perfect wood 551
perouso 723
pinewood 611
piove 97
portiso 369
pp 110 730
prato 301
primero 739
purito 263
queens 429
queens 431

R
r400 391
rainy stone 165
redorio 359
regiano 187
remily 735
rocket stone 337
rockland 81
rock leaves 213
rock town 299
rollwood 549
rostigo 733
royal garden 373
royalwood 651
rumiwood 555
rumiwood 557
rustic wood 2.0 675
rustyk 353

S
salamatti 621
sandwood 637
sandwood 2.0 679
sandy stone 135
santorino 303
saragossa 705
sasirio 423
serenity 531
shadow dance 533
shadow line 83
shelby 221
shiny nature 613
shiny textile 757
shiny textile 759
sidari 279
sidro 779
silent wood 629
silky travertine 367
silver peak 439
silver peak 441
simple art 715
sinkler 17
sinkler 19
sky prim 285
sky walk 461
sky walk 463
slow dune 283
snowdrops 535
soft romantic 749
space 53
special marble 229
spring 57
stamford 443
stamford 445
stamford 2.0 681
stampwood 654
starwood 615
statuario warm 167
stay classy 239
stonebell 349
stone crash 169
stone paradise 273
stone veins 141
stormy 519
stylewood 653
suaro 633
summer sun 421

T
tambria 109
tenerife 179
tente 107
terrazzo stone 685
tiger wood 639
tillita statuario 93
tizura 601
togo 481
torento 287
torewood 579
toskana rustic 2.0 659
toskana rustic 2.0 661
touch me 707
trako 751
traste 2.0 671
travertin soul 331
tuzzi 545
twister 223

U
ultro 111
universal decorations 731
universal mosaic 729

V
veins black 143
veins silver 145
velvet concrete 503
ventwood 2.0 677
verbi wood 559
verduri 105
vesso 777
veticano 113
vidal 523
vidal 525
vileo 305
vilio 393
vintagewood 643

W
warm marble 147
waterloo 769
willing stone 215
willmore 455
winstyle 701
winter shadow 425
winter shadow 427
winter stone 59
wooden soul 617
woodland 647
woodray 597
woody home 641
zambezi 717

COLDY

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8





COLDY grey matt rect / 119,8x119,8
NT1735-001-1



COLDY grey matt rect / 59,8x119,8
NT1735-003-1



COLDY grey matt rect / 59,8x59,8
NT1735-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka mikrostrukturalna
microstructural tile
mikrostrukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



MUSSA cream matt rect / 119,8x119,8
NT1657-003-1

5 | 4 | R10B | V1



MUSSA cream matt rect / 59,8x119,8
NT1657-001-1

5 | 4 | R10B | V1



MUSSA flowers decor beige matt rect / 59,8x119,8
ND1815-001

5 | V0



MUSSA cream matt rect / 59,8x59,8
NT1657-002-1

5 | 4 | R10B | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



MUSSA light grey matt rect / 119,8x119,8
NT1657-006-1





MUSSA light grey matt rect / 59,8x119,8
NT1657-004-1





MUSSA light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1657-005-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



SINKLER beige matt rect / 119,8x119,8
NT1710-011-1

5 | 4 | R10B



SINKLER beige matt rect / 59,8x119,8
NT1710-001-1

5 | 4 | R10B



SINKLER beige matt rect / 59,8x59,8
NT1710-005-1

5 | 4 | R10B

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka mikrostrukturalna
microstructural tile
mikrostrukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SINKLER

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



SINKLER light grey matt rect / 119,8x119,8
NT1710-012-1



SINKLER light grey matt rect / 59,8x119,8
NT1710-002-1



SINKLER light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1710-007-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka mikrostrukturalna
microstructural tile
mikrostrukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLOR MOTION

59,8×119,8



NEW



COLOR MOTION brown matt rect / 59,8x119,8
NT1819-001-1

5 | 4 | R10 | V2



COLOR MOTION graphite matt rect / 59,8x119,8
NT1819-002-1

5 | 4 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLOR MOTION

59,8×119,8



NEW



COLOR MOTION white matt rect / 59,8x119,8
NT1819-005-1



COLOR MOTION grey matt rect / 59,8x119,8
NT1819-004-1



COLOR MOTION blue matt rect / 59,8x119,8
NT1819-003-1

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

22
23

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



MARIE SHOW black matt rect / 59,8x119,8
NT1488-003-1

5 | 4 | V2



MARIE SHOW black matt rect / 59,8x59,8
NT1488-004-1

5 | 4 | V2

24
25

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA MAGNETIC

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8





GPT1504 white matt rect / 59,8×119,8 0,6
W1397-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALDERA ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8





GPT1501 grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1395-019-1

5 | 5 | R10B | V2



GPT1501 light grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1395-018-1

5 | 5 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALDERA ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8





GPT1501 cream matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1395-017-1



GPT1501 graphite matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1395-020-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FLAKE

59,8×59,8 | 59,8×119,8





GPT1039 white lappato / 59,8x119,8
NT1410-001-1

4 | R10 | V1



FLAKE color lappato / 59,8×59,8
NT864-002-1

4 | R10 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HARTON

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





HARTON cream matt rect / 59,8×119,8
NT1254-001-1

5 | 5 | R10



HARTON grey matt rect / 59,8×119,8
NT1254-003-1

5 | 4 | R10



HARTON cream matt rect / 59,8×59,8
NT1254-002-1

5 | 5 | R10



HARTON grey matt rect / 59,8×59,8
NT1254-004-1

5 | 4 | R10

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



DUELLO

29,8×59,8 | 59,8×119,8



GPT1111 graphite steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1361-014





GPT1111 graphite steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1361-019





GPT1111 grey steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1361-015





GPT1111 grey steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1361-016





GPT1111 white steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1361-017





GPT1111 white steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1361-018



wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



MILD TOUCH

29,8×59,8 | 29,8×119,8



GPT1101 grey steptread lappato rect / 29,8×119,8
ND1370-013

5 | 4 | R10 | V2



GPT1101 grey steptread lappato rect / 29,8×59,8
ND1370-014

5 | 4 | R10 | V2



GPT1101 graphite steptread lappato rect / 29,8×119,8
ND1370-015

5 | 3 | R10 | V2



GPT1101 graphite steptread lappato rect / 29,8×59,8
ND1370-016

5 | 3 | R10 | V2



GPT1101 white steptread lappato rect / 29,8×119,8
ND1370-017

5 | 4 | R10 | V2



GPT1101 white steptread lappato rect / 29,8×59,8
ND1370-018

5 | 4 | R10 | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA MISTARI

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





CALACATTA MISTARI white satin rect / 59,8×119,8
NT1389-001-1



CALACATTA MISTARI white satin rect / 59,8×59,8
NT1389-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GRAND CANYON

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8





GPT1503 grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
W1396-004-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





GPT1016 graphite matt/lappato rect / 59,8×119,8
NT1316-009-1 | NT1316-023-1





GPT1016 graphite matt/lappato rect / 59,8×59,8
NT1316-010-1 | NT1316-024-1





GPT1016 grey matt/lappato rect / 59,8×119,8
NT1316-011-1 | NT1316-025-1





GPT1016 grey matt/lappato rect / 59,8×59,8
NT1316-012-1 | NT1316-026-1





GPT1016 white matt/lappato rect / 59,8×119,8
NT1316-015-1 | NT1316-027-1





GPT1016 white matt/lappato rect / 59,8×59,8
NT1316-016-1 | NT1316-028-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



MOONROW

29,8×59,8 | 29,8×119,8



GPT1016 graphite steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1316-017

5 | 3 | R9 | V2



GPT1016 graphite steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1316-018

5 | 3 | R9 | V2



GPT1016 grey steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1316-020

5 | 4 | R9 | V2



GPT1016 grey steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1316-019

5 | 4 | R9 | V2



GPT1016 white steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1316-021

5 | 4 | R9 | V2



GPT1016 white steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1316-022

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LATESKY

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 29,8×119,8





GPT1100 grey steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1367-005

5 | 4 | R9 | V1



GPT1100 grey steptread matt rect / 59,8×59,8
ND1367-005

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LEAN

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29×89





LEAN inserto satin / 29×89
ND1178-010



LEAN white satin / 29×89
NT1178-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8





SPACE blue micro rect / 59,8×59,8
NT985-009-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ARTEMIA

29×89





ARTEMIA white satin rect / 29×89
NT1392-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SPRING

59,8×59,8





SPRING matt rect / 59,8×59,8
NT1186-003-1

5 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WINTER STONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8





WINTER STONE white matt rect / 59,8×59,8
NT872-005-1

5 | R9 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ERIS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 61×61





GPTU611 grey matt rect / 59,8x59,8
NT064-017-1



GPTU611 light grey matt rect / 59,8x59,8
NT064-018-1



G318 grey / 29,8x59,8
NT064-008-1



G318 light grey / 29,8x59,8
NT064-007-1



GPTU611 grey matt / 61x61
NT064-025-1



GPTU611 light grey matt / 61x61
NT064-026-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ATHENS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 59,8×59,8





ATHENS grey matt rect / 59,8x59,8
NT062-025-1

5 | 4 | R9 | V2



ATHENS light grey matt rect / 59,8x59,8
NT062-026-1

5 | 4 | R9 | V2



ATHENS grey / 29,8x59,8
NT062-009-1

4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
płytka matowa matt tile matte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





ARCOS light grey glossy / 29,8x59,8
NT1287-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ANTIKO WALL

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8



ANTIKO wall cream satin / 29,8x59,8
NT1420-001-1

ANTIKO wall cream satin structure / 29,8x59,8
NT1420-002-1

ANTIKO wall light grey satin / 29,8x59,8
NT1420-003-1

ANTIKO wall light grey structure satin / 29,8x59,8
NT1420-004-1

ANTIKO wall white satin / 29,8x59,8
NT1420-005-1

ANTIKO wall white structure satin / 29,8x59,8
NT1420-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ARIGATO

29,7×59,8





ARIGATO brown / 29,7x59,8
OP357-001-1



ARIGATO beige / 29,7x59,8
OP357-002-1



ARIGATO grey / 29,7x59,8
OP357-003-1



ARIGATO graphite / 29,7x59,8
OP357-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CLASSIC STONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×60





CLASSIC STONE glossy / 29,7x60
NT1189-001-1



CLASSIC STONE glossy structure / 29,7x60
NT1189-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GUSTO

29,7×60





GUSTO wave glossy structure / 29,7x60
W312-003-1



GUSTO grey glossy / 0,7x60
W312-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HUSTON

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





G313 light grey / 29,8x59,8
W835-001-1

5 | 4 | R9 | V1



G313 grey / 29,8x59,8
W835-002-1

5 | 4 | R9 | V1



G313 graphite / 29,8x59,8
W835-003-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

plytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NORTH STONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×60



NORTH STONE cream glossy / 29,7x60
NT871-001-1



NORTH STONE beige glossy / 29,7x60
NT871-002-1

NORTH STONE cream glossy structure / 29,7x60
NT871-003-1



NORTH STONE beige glossy structure / 29,7x60
NT871-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAROO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×59,8





KAROO beige mosaic / 29,7x29,7
OD193-008



KAROO beige / 29,7x59,8
OP193-001-1



KAROO grey / 29,7x59,8
OP193-003-1



KAROO grey mosaic / 29,7x29,7
OD193-009

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ROCKLAND

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





PS625 geo matt micro / 29,8x59,8
NT1086-007-1



ROCKLAND colour / 29,8x29,8
NT1086-005-1



ROCKLAND grey / 29,8x29,8
NT1086-006-1



PS625 light grey matt micro / 29,8x59,8
NT1086-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka mikrostrukturalne
microstructural tile
mikrostrukturierte Fliesen

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SHADOW LINE

29,8×59,8





SHADOW LINE taupe matt / 29,8x59,8
NT1191-004-1



SHADOW LINE taupe matt mosaic / 29,8x29,8
ND1191-010



SHADOW LINE beige matt / 29,8x59,8
NT1191-001-1



SHADOW LINE beige matt mosaic / 29,8x29,8
ND1191-009



SHADOW LINE graphite matt / 29,8x59,8
NT1191-002-1



SHADOW LINE graphite matt mosaic / 29,8x29,8
ND1191-008



SHADOW LINE grey matt / 29,8x59,8
NT1191-003-1



SHADOW LINE grey matt mosaic / 29,8x29,8
ND1191-007



SHADOW LINE white matt / 29,8x59,8
NT1191-005-1



SHADOW LINE white matt mosaic / 29,8x29,8
ND1191-006

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ASHLAND

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





G314 graphite / 29,8x59,8
NT059-001-1



G314 light grey / 29,8x59,8
NT059-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

AVERSA STATUARIO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



AVERSA STATUARIO white polished rect / 60x120
NT1530-001-1

5 | 4 | V1



AVERSA STATUARIO white polished rect / 60x60
NT1530-002-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BASTRI

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



BASTRI grey polished rect / 60x120
NT1525-001-1

5 | 4 | V3



BASTRI brown polished rect / 60x120
NT1532-001-1

5 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



NEW



MORONI grey polished rect / 60×120
NT1526-001-1

5 | 3 | V3



MORONI grey polished rect / 60×60
NT1526-002-1

5 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TILLITA STATUARIO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



TILLITA STATUARIO white polished rect / 60x120

NT1527-001-1

5 | 4 | V1



TILLITA STATUARIO white polished rect / 60x60

NT1527-002-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NOCI

60×60 | 60×120



NEW

NOCI white polished rect / 60x120
NT1529-001-1

NOCI white polished rect / 60x60
NT1529-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PIOVE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120



NEW



PIOVE grey polished rect / 60x120
NT1528-001-1

5 | 3



PIOVE light grey polished rect / 60x120
NT1528-002-1

5 | 3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
3 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
płytka polerowana / polished tile / polierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

LAVIANO

60×60 | 60×120



NEW



LAVIANO white polished rect / 60x120
NT1531-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120



NEW



BAZZANO beige polished rect / 60x120
NT1533-001-1

5 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NOLA

60×120



NEW



NOLA blue polished rect / 60x120
NT1534-001-1

5 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



VERDURI blue polished rect / 60x120

NT1535-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TENTE

60×120



NEW

TENTE cream polished rect / 60x120
NT1536-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



TAMBRIA beige polished rect / 60x120
NT1537-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



ULTRO cream polished rect / 60x120

NT1538-001-1

5 | 3

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VETICANO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120

NEW





VETICANO grey polished rect / 60x120
NT1539-001-1

5 | 3 | V2



VETICANO grey polished rect / 60x60
NT1539-002-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
3 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
płytka polerowana / polished tile / polierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

NEW



ARAKAMI black polished rect / 60x120
NT1540-001-1



ARAKAMI black polished rect / 60x60
NT1540-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NIGHT GARDEN

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8

NEW



GPT1127 black lappato matt rect / 59,8x119,8
NT1594-002-1

4 V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato matt
lappato matt tile
lappato matt Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HEART BLOW

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8



NEW



GPT1128 black lappato matt rect / 59,8x119,8
NT1595-002-1

4

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato matt
lappato matt tile
lappato matt Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ANGEL MARBLE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



ANGEL MARBLE white polished rect / 60x120
NT1459-002-1

5 | 4 | V3



ANGEL MARBLE white polished rect / 60x60
NT1459-001-1

5 | 4 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GALACTIC BLACK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



GALACTIC BLACK polished rect / 60x120
NT1461-002-1

3 | 2 | V3



GALACTIC BLACK polished rect / 60x60
NT1461-001-1

3 | 2 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARBLE BLUE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



MARBLE BLUE polished rect / 60x120
NT1462-002-1

3 | 2 | V3



MARBLE BLUE polished rect / 60x60
NT1462-001-1

3 | 2 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ONYKS

60×60 | 60×120





ONYKS black polished rect / 60x120
NT1465-007-1



ONYKS grey polished rect / 60x120
NT1465-004-1



ONYKS silver polished rect / 60x120
NT1465-006-1



ONYKS black polished rect / 60x60
NT1568-001-1



ONYKS grey polished rect / 60x60
NT1465-005-1



ONYKS silver polished rect / 60x60
NT1465-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ONYKS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



ONYKS gold polished rect / 60x120
NT1465-009-1

5 3

ONYKS white polished rect / 60x120
NT1465-011-1

5 3



ONYKS gold polished rect / 60x60
NT1465-008-1

5 3

ONYKS white polished rect / 60x60
NT1465-010-1

5 3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
3 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
płytka polerowana / polished tile / polierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

MILKY VEINS

60×60 | 60×120



NEW



MILKY VEINS white polished rect / 60x120

5 | 4 | V1



MILKY VEINS white polished rect / 60x60

NT1464-002-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARMORE

60×60



NEW



MARMORE white sugar rect / 60x60
NT1463-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SANDY STONE

60×60 | 60×120



NEW



SANDY STONE cream sugar rect / 60x120
NT1513-002-1



SANDY STONE cream sugar rect / 60x60
NT1513-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA NEW

60×60 | 60×120



NEW



CALACATTA NEW white matt carving rect / 60x120
NT1466-002-1



CALACATTA NEW white polished rect / 60x120
NT1466-003-1



CALACATTA NEW white polished rect / 60x60
NT1466-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka matt curving
matt curving tile
matte curving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GALACTIC BLACK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



GALACTIC BLACK polished rect / 60x120
NT1461-002-1



GALACTIC BLACK polished rect / 60x60
NT1461-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STONE VEINS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



STONE VEINS grey polished rect / 60x120
NT1467-001-1



STONE VEINS grey polished rect / 60x60
NT1467-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VEINS BLACK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



VEINS BLACK polished rect / 60x120
NT1468-001-1



VEINS BLACK polished rect / 60x60
NT1468-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
2 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
płytka polerowana polished tile polierte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

VEINS SILVER

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



VEINS SILVER polished rect / 60x120
NT1469-001-1

3 | 2



VEINS SILVER polished rect / 60x60
NT1469-002-1

3 | 2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WARM MARBLE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



WARM MARBLE beige polished rect / 60x120
NT1470-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CARRARA PREMIUM

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



CARRARA PREMIUM white polished rect / 60x120
NT1475-002-1

5 | 4 | V1



CARRARA PREMIUM white polished rect / 60x60
NT1475-001-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NOBLE TESORO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120

NEW



NOBLE TESORO white polished rect / 60x120
NT1476-002-1



NOBLE TESORO white polished rect / 60x60
NT1476-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



NEW



EXCLUSIVE marble white polished rect / 60x120

NT1477-002-1



EXCLUSIVE marble white polished rect / 60x60

NT1477-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CRACK STONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120



NEW



CRACKSTONE brown polished rect / 60x120
NT1564-002-1

3 | 2 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ELEGANTE SKY

60×60 | 60×120



NEW

ELEGANTE SKY silver sugar rect / 60x60
NT1565-004-1



ELEGANTE SKY gold sugar rect / 60x60
NT1565-001-1



ELEGANTE SKY gold polished rect / 60x120
NT1565-003-1



ELEGANTE SKY gold polished rect / 60x60
NT1565-002-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FORMIGO

60×60



NEW



FORMIGO light grey sugar rect / 60x60
NT1566-001-1

5 3 V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FORZA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120



NEW



FORZA crema polished rect / 60x120
W061-005-1

5 | 3 | V2



FORZA white polished rect / 60x120
W061-007-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



NEW



FORZA crema matt carving rect / 60x120
W061-008-1



FORZA white matt carving rect / 60x120
W061-010-1



FORZA choco matt carving rect / 60x120
W061-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt curving
matt curving tile
matte curving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

RAINY STONE

60×120



NEW



RAINY STONE natural polished rect / 60x120
W561-006-1

5 | 3 | V2

164
165

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STATUARIO WARM

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120





STATUARIO warm white polished rect / 60x120

NT1569-002-1

5 | 4 | V1



STATUARIO warm white polished rect / 60x60

NT1569-001-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STONE CRASH

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



STONE CRASH natural polished rect / 60x120
NT1570-006-1



STONE CRASH beige polished rect / 60x120
NT1570-002-1



STONE CRASH natural polished rect / 60x60
NT1570-005-1



STONE CRASH beige polished rect / 60x60
NT1570-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit

płytka polerowana polished tile polierte Fliesen

płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen

klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

ALTIZ

60×60 | 60×120



NEW



ALTIZ white polished rect / 60x120
NT1600-001-1

ALTIZ white polished rect / 60x60
NT1600-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KIANTO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



KIANTO grey polished rect / 60×120
NT1630-003-1



KIANTO dark grey polished rect / 60×120
NT1630-005-1



KIANTO white polished rect / 60×120
NT1630-001-1



KIANTO grey polished rect / 60×60
NT1630-004-1



KIANTO dark grey polished rect / 60×60
NT1630-006-1

KIANTO white polished rect / 60×60
NT1630-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BENITE

60×60 | 60×120



NEW



BENITE grey polished rect / 60×120
NT1633-001-1

5 | 3 | V2



BENITE grey polished rect / 60×60
NT1633-002-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



NEW

LARIVE beige polished rect / 60×120

NT1631-003-1

LARIVE white polished rect / 60×120

NT1631-001-1

LARIVE beige polished rect / 60×60

NT1631-004-1

LARIVE white polished rect / 60×60

NT1631-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TENERIFE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



TENERIFE white polished rect / 60×120
W732-010-1



TENERIFE white polished rect / 60×60
W732-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIPIRIO

60×60 | 60×120



NEW



LIPIRIO light grey polished rect / 60×120
NT1634-001-1



LIPIRIO grey polished rect / 60×120
NT1634-003-1



LIPIRIO light grey polished rect / 60×60
NT1634-002-1



LIPIRIO grey polished rect / 60×60
NT1634-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FORTELIO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



FORTELIO soft beige polished rect / 60×120
NT1635-001-1



FORTELIO soft beige polished rect / 60×60
NT1642-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA ARIATTA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



CALACATTA ARIATTA white polished rect / 60×120
NT1636-001-1

5 | 4 | V3

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

REGIANO

60×120



NEW



REGIANO beige polished rect / 60×120
NT1637-002-1

5 | 3 | 3 | V3



REGIANO grey polished rect / 60×120
NT1637-001-1

5 | 3 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LAMBADO

60×120

NEW



LAMBADO grey polished rect / 60×120
NT1638-001-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FLIZO

60×120

NEW



FLIZO green polished rect / 60×120
NT1640-001-1

3 | 2 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

3 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LANZERO

60×60 | 60×120



NEW



LANZERO white polished rect / 60×120
NT1641-002-1

5 | 4 | V1



LANZERO white polished rect / 60×60
NT1641-003-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





MARBLE SKIN grey matt / 59,8x119,8
NT1058-033-1



MARBLE SKIN grey matt / 59,8x59,8
NT1058-034-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CANDY

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8





GPTU 12201 cream / 119,8x119,8



GPTU 1202 cream / 59,8x119,8



CANDY cream steptread / 29,8x119,8



GPTU802 cream lappato / 79,8x79,8



GPTU 607 cream / 59,8x59,8



CANDY cream skirt / 7,2x59,8
CANDY cream lappato skirt / 7,2x59,8



CANDY cream big squares mosaic matt / 29,8x29,8
CANDY cream mosaic lappato bs / 29,8x29,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

CANDY

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

cream

cream lappato

	cream	cream lappato
119,8×119,8	NT061-060-1	NT061-051-1
59,8×119,8	NT061-008-1	×
79,8×79,8	×	×
59,8×59,8	NT061-040-1	NT061-044-1
29,8×59,8	NT061-056-1	×
steptread 29,8×119,8	ND061-137	×
skirting 7,2×59,8	ND061-141	×
mosaic 29,8×29,8	ND061-072	ND061-099

graphite

graphite lappato

	graphite	graphite lappato
119,8×119,8	NT061-052-1	NT061-055-1
59,8×119,8	×	NT061-047-1
79,8×79,8	×	×
59,8×59,8	NT061-039-1	×
29,8×59,8	NT061-057-1	×
steptread 29,8×119,8	ND061-136	×
skirting 7,2×59,8	ND061-140	×
mosaic 29,8×29,8	ND061-071	ND061-098

light grey | grey

light grey lappato | grey lappato

	light grey	light grey lappato	grey	grey lappato
119,8×119,8	NT061-049-1	NT061-053-1	NT061-050-1	NT061-054-1
59,8×119,8	×	NT061-045-1	×	NT061-046-1
79,8×79,8	×	NT061-100-1	×	NT061-101-1
59,8×59,8	NT061-037-1	NT061-041-1	NT061-038-1	NT061-042-1
29,8×59,8	×	×	NT061-058-1	×
steptread 29,8×119,8	×	×	ND061-135	×
skirting 7,2×59,8	ND061-138	ND061-104	ND061-139	ND061-105
mosaic 29,8×29,8	×	ND061-096	ND061-070	ND061-097



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARENGO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8





MARENGO light grey matt rect /
59,8×119,8



MARENGO light grey matt rect /
59,8×59,8



MARENGO light grey matt rect /
29,8×59,8



MARENGO light grey skirting matt rect /
7,2×59,8



MARENGO mosaic
light grey rect /
29,8×29,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

MARENGO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

beige | light grey | grey

graphite

	beige	light grey	grey	graphite
59,8×119,8	NT763-035-1	NT763-034-1	NT763-036-1*	NT763-037-1*
59,8×59,8	NT763-009-1	NT763-001-1	NT763-010-1*	NT763-011-1*
29,8×59,8	NT763-014-1	NT763-015-1	NT763-013-1*	NT763-012-1*
steptread 29,8×119,8	ND763-040	×	ND763-041*	ND763-042
skirting 7,2×59,8	ND763-006	ND763-007	×	ND763-020
mosaic 29,8×29,8	ND763-016	ND763-017	ND763-018*	ND763-019



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 MAR odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

* płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
Fliesen mit farbiger Masse

CALACATTA MILD

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1006 white satin rect / 59,8×119,8
NT1366-001-1

5 | 4 | V1



GPT1006 white satin rect / 59,8×59,8
NT1366-003-1

5 | 4 | V1



GPT1006 white steptread satin rect / 29,8×119,8
ND1366-005

5 | 4 | V1



GPT1006 white steptread satin rect / 29,8×59,8
ND1366-006

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA MARBLE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





CALACATTA MARBLE white / 59,8×119,8
OP934-017-1

5 | 4 | R10 | V1



CALACATTA MARBLE white / 59,8×59,8
OP934-016-1

5 | 4 | R10 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka z barwioną masą
tiles with coloured body
Fliesen mit farbiger Masse

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HIKA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





HIKA terazzo mix colors lappato / 59,8×119,8

W1010-015-1

5 | 4 | R9 | V1



HIKA terazzo mix colors lappato / 59,8×59,8

W1010-009-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA FEVER

KAMIEŃ | STONE | STEIN

39,8×119,8



210
211



CALACATTA FEVER white glossy rect / 39,8×119,8
NT1320-001-1



BIG ARROW gold dekor glossy / 12,8×39,8
NT1320-003

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ROCK LEAVES

39,8×119,8





ROCK LEAVES grys structure matt rect / 39,8×119,8
NT1324-004-1



ROCK LEAVES grys matt rect / 39,8×119,8
NT1324-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WILLING STONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

39,8×119,8





WILLING STONE grey satin rect / 39,8×119,8
NT1327-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARBLE LIFE

39,8×119,8





MARBLE LIFE white satin rect / 39,8×119,8
NT1337-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALIENTE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

39,8×119,8





CALIENTE white glossy rect / 39,8×119,8
NT1321-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SHELBY

59,8×59,8





SHELBY cream / 59,8×59,8
NT085-013-1





SHELBY grey / 59,8×59,8
NT085-015-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TWISTER

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8





TWISTER mix colors matt rect / 59,8×59,8
NT853-001-1

5 4 R9 V1

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





GPTU 612 light grey matt rect / 59,8×59,8
NT1093-012-1



GPTU 612 grey matt rect / 59,8×59,8
NT1093-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GOLD WISH

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





GOLD WISH white glossy rect / 29,8×59,8
NT1220-002-1



GOLD WISH white mosaic glossy / 29,7×29,7
NT1220-003

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SPECIAL MARBLE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





SPECIAL MARBLE white glossy / 29,8×59,8
NT1288-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONTI

29,8×59,8





MONTI light grey / 29,7x59,8
NT020-001-1



MONTI graphite / 29,7x59,8
NT020-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MURRA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





MURRA beige matt / 29,7×60
NT994-001-1



MURRA beige structure matt / 29,7×60
NT994-002-1

MURRA beige matt rect / 59,8×59,8
NT994-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ARCE

29,8×59,8





ARCE white structure glossy / 29,7×60
NT993-002-1



ARCE white glossy / 29,7×60
NT993-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NARIN

59,8×59,8





NARIN grey matt rect / 59,8×59,8
NT1099-011-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





PS804 white glossy / 29,8×59,8
W563-001-1



PS804 white glossy diamond structure / 29,8×59,8
W563-002-1



STAY CLASSY mosaic karo*
29,1×28,9
WD563-005



G434 white satin / 42×42
W563-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MORENCI

29,8×59,8





MORENCI light grey skirting matt / 7,2×59,8
ND1139-019



MORENCI light grey steptread matt / 29,8×59,8
ND1139-013



MORENCI light grey matt / 29,8×59,8
NT1139-030-1



MORENCI grey skirting matt / 7,2×59,8
ND1139-018



MORENCI grey steptread matt / 29,8×59,8
ND1139-012



MORENCI grey matt / 29,8×59,8
NT1139-029-1



MORENCI graphite skirting matt / 7,2×59,8
ND1139-020



MORENCI graphite steptread matt / 29,8×59,8
ND1139-014



MORENCI graphite matt / 29,8×59,8
NT1139-009-1



MORENCI beige skirting matt / 7,2×59,8
ND1139-017



MORENCI beige steptread matt / 29,8×59,8
ND1139-022



MORENCI beige matt / 29,8×59,8
NT1139-008-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BELIZE

29,8×59,8





BELIZE beige / 29,8×59,8
NT1149-003-1

5 | 4 | R9 | V2



BELIZE light grey / 29,8×59,8
NT1149-002-1

5 | 4 | R9 | V2



BELIZE grey / 29,8×59,8
NT1149-001-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GAIA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





GAIA cream / 29,8×59,8
NT1152-001-1

5 | 4 | R9 | V2



GAIA light grey / 29,8×59,8
NT1152-004-1

5 | 4 | R9 | V2



GAIA taupe / 29,8×59,8
NT1152-003-1

5 | 4 | R9 | V2



GAIA grey / 29,8×59,8
NT1152-002-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA CLASSICO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

20×60



NEW



CALACATTA CLASSICO white glossy / 20x60
NT1479-001-1



CALACATTA CLASSICO white inserto glossy / 20x60 *
NT1479-002

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FERNETTI

20×60



NEW



FERNETTI stone geometric shine cream matt / 20x60 *
NT1478-002

FERNETTI cream matt / 20x60
NT1478-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARBLE ROOM

KAMIEŃ | STONE | STEIN

20×60





MARBLE ROOM cream / 20×60
W474-003-1



MARBLE ROOM
mosaic lines
20×20
WD474-012



MARBLE ROOM beige / 20×60
W474-002-1



MARBLE ROOM inserto lines / 20×60
WD474-007



MARBLE ROOM
mosaic mix
20×20
WD474-011



MARBLE ROOM pattern / 20×60
W474-004-1



MARBLE ROOM beige / 42×42
W474-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BANTU

20×60



BANTU cream glossy / 20×60
W598-001-1

BANTU cream heksagon inserto glossy / 20×60
W598-002-1

BANTU cream heksagon
small mosaic glossy
29×29,7
WD598-003

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





KAVIR grys matt / 20×60
W1015-002-1



KAVIR grys big structure matt / 20×60
W1015-001-1



SANDWOOD beige trapeze mosaic matt
20×29,9
WD484-010

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARINEL

20×60





MARINEL white glossy / 20×60
W937-013-1

MARINEL white structure glossy / 20×60
W937-012-1

MARINEL white chevron mosaic glossy
29,8×25,5
WD937-014

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CONCRETE STYLE

20×60





CONCRETE STYLE grey / 20×60
W475-003-1



CONCRETE STYLE inserto patchwork / 20×60
WD475-009



CONCRETE STYLE light grey / 20×60
W475-002-1



CONCRETE STYLE inserto patchwork / 42×42
WD475-006



CONCRETE STYLE grey / 42×42
W475-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MIDWAY

42×42





MIDWAY brown / 42×42
W756-001-1



MIDWAY grey / 42×42
W782-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PURITO

42×42





G409 grey / 42×42
W459-001-1

5 | 4 | V2



G409 grey mix / 42×42
W459-002-1

5 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FALCON

42×42





G419 white / 42×42
W504-001-1

5 | 4 | R9 | V3



G419 grey / 42×42
W504-002-1

5 | 3 | R9 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HIMALAYA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×59,8





HIMALAYA mosaic cream / 29,7x29,7
MD033-004





HIMALAYA cream / 29,7x59,8
MT033-001-1





HIMALAYA mosaic beige / 29,7x29,7
MD033-005





HIMALAYA beige / 29,7x59,8
MT033-002-1





HIMALAYA mosaic grey / 29,7x29,7
MD033-006





HIMALAYA grey / 29,7x59,8
MT033-003-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

ARDEZIA

29,8×59,8





ARDEZIA graphite matt / 29,8x59,8
NT1411-001-1



ARDEZIA graphite matt skirting / 7,2x59,8
ND1411-004

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

IKARUS

29,8×59,8





IKARUS white matt / 29,8x59,8
NT1494-001-1



IKARUS white skirting matt / 7,2x59,8
NT1494-002

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STONE PARADISE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 59,8×59,8





STONE PARADISE light grey matt rect / 59,8x59,8
OP500-011-1



PS811 light grey satin rect / 29,8x59,8
OP500-014-1



PS811 graphite satin rect / 29,8x59,8
OP500-015-1



PS811 light grey satin structure rect / 29,8x59,8
OP500-016-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





GPTU609 white matt rect / 59,8x59,8
NT099-009-1

4 | R9

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DAYROCK

59,8×59,8



NEW



GPT1146 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1623-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SIDARI

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8



NEW



GPT1148 white satin rect / 59,8x119,8
NT1626-002-1

4

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satin Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FILDY

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1091 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1519-002-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1091 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1519-001-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SLOW DUNE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8



NEW



GPT1126 cream matt rect / 59,8x119,8
NT1577-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SKY PRIM

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1031 mix colour matt rect / 59,8x119,8 0,6
NT1412-012-1

5 | 4 | R10 | V1



GPT1031 mix colour matt rect / 59,8x59,8
NT1412-005-1

5 | 4 | R10 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość non-slip class Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa matt tile matte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
V1 klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

TORENTO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1064 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1491-003-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1064 graphite matt rect / 59,8x119,8
NT1491-001-1

5 | 3 | R10B | V2



GPT1064 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1491-004-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1064 graphite matt rect / 59,8x59,8
NT1491-002-1

5 | 3 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARIE SHOW

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8



NEW



MARIE SHOW black matt rect / 59,8x119,8
NT1488-003-1

5 | 2 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CLOUD ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1067 perla matt rect / 59,8x119,8
NT1487-011-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1067 beige matt rect / 59,8x119,8
NT1487-012-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1067 perla matt rect / 59,8x59,8
NT1487-008-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1067 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1487-007-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CLOUD ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1067 graphite matt rect / 59,8x119,8
NT1487-013-13



GPT1067 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1487-009-1





GPT1067 graphite matt rect / 59,8x59,8
NT1487-014-1





GPT1067 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1487-010-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DIMAS

59,8×59,8



NEW



DIMAS terazzo mix colors matt / 59,8x59,8
NT1520-001-1

5 4 R10B V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FULMINE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



FULMINE crema matt carving rect / 60x120
NT1572-001-1

5 | 3 | V2



FULMINE grey matt carving rect / 60x120
NT1572-002-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt carving
matt carving tile
matt carving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ROCK TOWN

59,8×119,8

NEW



GPT1080 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1602-001-1



GPT1080 beige matt rect / 59,8x119,8
NT1602-003-1



GPT1080 white matt rect / 59,8x119,8
NT1602-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matt Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PRATO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120

NEW



PRATO natural silk rect / 60x120
NT1606-001-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SANTORINO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×120



NEW



SANTORINO crema matt carving rect / 60x120
NT1607-001-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt carving
matt carving tile
matt carving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VILEO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

60×60 | 60×120



NEW



VILEO white matt carving rect / 60×120
NT1643-001-1



VILEO white matt carving rect / 60×60
NT1643-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt carving
matt carving tile
matt carving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CABERO

60×60



NEW



CABERO light grey matt carving rect / 60×60
NT1644-002-1



CABERO beige matt carving rect / 60×60
NT1644-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt carving
matt carving tile
matt carving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NEBOSO

60×60 | 60×120



NEW



NEBOSO crema matt carving rect / 60×60
NT1646-001-1



NEBOSO grey matt carving rect / 60×60
NT1646-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matt carving
matt carving tile
matt carving Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV TERRIA

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



LIV TERRIA light grey matt rect / 59,8x119,8



LIV TERRIA light grey matt rect / 119,8x119,8



LIV TERRIA light grey matt rect / 59,8x59,8



LIV TERRIA Light grey matt rect / 79,8x79,8

LIV TERRIA light grey matt rect / 29,8x59,8



LIV TERRIA light grey geo decor matt rect / 29,8x59,8



LIV TERRIA light grey arc decor matt rect / 29,8x59,8

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

LIV TERRIA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

beige | blue | grey | ivory

5 | ❄ | 4 | R10B | ═ | ▼ | V2

	beige	blue	grey	ivory
119,8×119,8	NT1654-017-1	NT1654-020-1	NT1654-019-1	NT1654-002-1
59,8×119,8	NT1654-034-1	NT1654-039-1	NT1654-036-1	NT1654-038-1
79,8×79,8	NT1654-011-1	NT1654-016-1	NT1654-013-1	NT1654-015-1
59,8×59,8	NT1654-040-1	NT1654-010-1	NT1654-042-1	NT1654-009-1
29,8×59,8	×	×	×	NT1654-005-1
59,8×59,8 geo decor	×	×	×	NT1654-060-1
59,8×59,8 arc decor	×	×	×	NT1654-061-1

light grey | terracotta

5 | ❄ | 4 | R10B | ═ | ▼ | V2

	light grey	terracotta
119,8×119,8	NT1654-018-1	NT1654-001-1
59,8×119,8	NT1654-035-1	NT1654-037-1
79,8×79,8	NT1654-012-1	NT1654-014-1
59,8×59,8	NT1654-041-1	NT1654-043-1
29,8×59,8	NT1654-006-1	×
59,8×59,8 geo decor	NT1654-059-1	×
59,8×59,8 arc decor	NT1654-062-1	×



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

❄ mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

═ płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

▼ płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV NEW ETERNATY

59,8×59,8 | 59,8×119,8





LIV VISSO grey matt rect /
59,8x119,8
NT1664-003-1



LIV TRAVERTINO noche brown matt rect /
59,8x119,8
NT1663-001-1



LIV TRAVERTINO CLASSICO beige matt rect /
59,8x119,8
NT1662-001-1



LIV TRAVERTINO noche brown matt rect /
59,8x59,8
NT1663-002-1



LIV TRAVERTINO CLASSICO beige matt rect
/ 59,8x59,8
NT1662-002-1

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

LIV NEW ETERNATY

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



LIV ARGOSTONE white matt rect / 119,8x119,8
NT1655-001-1



LIV ARGOSTONE white matt rect / 59,8x119,8
NT1655-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV TRAVERTINO CLASSICO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



LIV TRAVERTINO CLASSICO cream str matt rect

/ 59,8x119,8

NT1662-006-1



LIV TRAVERTINO CLASSICO cream matt rect /

59,8x119,8

NT1662-005-1



LIV TRAVERTINO CLASSICO cream matt rect /

59,8x59,8

NT1662-007-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV ELEMENTS

29,8×59,8 | 29×89 | 39,8×119,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



LIV ELEMENTS ocean matt rect / 59,8x59,8
W1676-002-1



LIV ELEMENTS coral matt rect / 59,8x119,8
W1677-003-1



LIV ELEMENTS rust matt rect / 59,8x119,8
W1677-001-1



LIV ELEMENTS ocean matt rect / 59,8x119,8
W1677-004-1



LIV ELEMENTS coral matt rect / 59,8x59,8
W1677-002-1



LIV ELEMENTS rust matt rect / 59,8x59,8
W1676-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV ELEMENTS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8 | 29×89 | 39,8×119,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW

LIV ELEMENTS white satin rect / 29,8x59,8
W1676-003-1

LIV ELEMENTS white satin rect / 29x89
W1677-009-1

LIV ELEMENTS white satin rect / 39,8x119,8
W1677-010-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV NEMBRO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



LIV NEMBRO brown matt rect / 119,8x119,8
NT1702-005-1



LIV NEMBRO brown matt rect / 59,8x119,8
NT1702-001-1



LIV NEMBRO brown matt rect / 59,8x59,8
NT1702-002-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV ARGOSTONE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8



NEW



LIV ARGOSTONE white matt rect / 59,8x59,8
NT1655-005-1

4 | R10B

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIV VISSO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×119,8 | 119,8x119,8

NEW



LIV VISSO grey matt rect / 59,8x59,8
NT1664-005-1

4 | R10B | V3



LIV VISSO grey matt rect / 119,8x119,8
NT1664-006-1

4 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
płytka matowa matt tile matte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

TRAVERTIN SOUL

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



330
331

NEW



GPT1098 cream matt rect / 59,8x59,8
NT1597-007-1

4 R10



GPT1098 cream matt rect / 59,8x119,8
NT1597-005-1

5 4 R10B



GPT1098 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1597-008-1

4 R10

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CLIMBER ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8





GPT1136 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1653-014-1



GPT1136 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1653-013-1



GPT1136 grey matt rect / 119,8x119,8
NT1653-010-1



GPT1136 grey matt rect / 79,8x79,8
NT1653-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CLIMBER ROCK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×29,7



NEW



GPT1136 beige matt rect / 119,8x119,8
NT1653-006-1



GPT1136 beige matt rect / 79,8x79,8
NT1653-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość non-slip class Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa matt tile matte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

ROCKET STONE

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



ROCKET STONE white matt rect / 59,8x119,8
NT1671-009-1



ROCKET STONE beige matt rect / 59,8x119,8
NT1671-008-1



ROCKET STONE grey matt rect / 59,8x119,8
NT1671-007-1



ROCKET STONE white matt rect / 59,8x59,8
NT1671-003-1



ROCKET STONE beige matt rect / 59,8x59,8
NT1671-002-1



ROCKET STONE grey matt rect / 59,8x59,8
NT1671-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FLORYS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



338
339

NEW



FLORYS cream matt rect / 59,8x119,8
NT1672-008-1



FLORYS white matt rect / 59,8x119,8
NT1672-009-1



FLORYS cream matt rect / 59,8x59,8
NT1672-002-1



FLORYS white matt rect / 59,8x59,8
NT1672-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FLORYS

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





FLORYS grey matt rect / 59,8x119,8
NT1672-007-1

4 R9



FLORYS light grey matt rect / 59,8x119,8
NT1672-014-1

4 R9



FLORYS grey matt rect / 59,8x59,8
NT1672-003-1

4 R9



FLORYS light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1672-013-1

4 R9

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

ECO STONEMATCH

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



ECO STONEMATCH mocca matt rect / 59,8x59,8
NT1679-003-1



ECO STONEMATCH beige matt rect / 59,8x59,8
NT1679-002-1



ECO STONEMATCH cream matt rect / 59,8x59,8
NT1679-001-1



ECO STONEMATCH mocca matt rect / 59,8x119,8
NT1679-006-1



ECO STONEMATCH beige matt rect / 59,8x119,8
NT1679-005-1



ECO STONEMATCH cream matt rect / 59,8x119,8
NT1679-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO STONERELAX

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



ECO STONERELAX beige matt rect / 59,8x59,8
NT1680-002-1



ECO STONERELAX cream matt rect / 59,8x59,8
NT1680-001-1



ECO STONERELAX beige matt rect / 59,8x119,8
NT1680-006-1



ECO STONERELAX cream matt rect / 59,8x119,8
NT1680-005-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO STONERELAX

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8 | 59,8×119,8





ECO STONERELAX taupe matt rect / 59,8x59,8
NT1680-003-1

4 R10B



ECO STONERELAX mocca matt rect / 59,8x59,8
NT1680-004-1

4 R10B



ECO STONERELAX taupe matt rect / 59,8x119,8
NT1680-007-1

4 R10B



ECO STONERELAX mocca matt rect / 59,8x119,8
NT1680-008-1

4 R10B

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

STONEBELL

KAMIEŃ | STONE | STEIN

59,8×59,8



NEW



GPT1030 brown matt rect / 59,8x119,8
NT1694-001-1

4 R10 V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DUEVILLE

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



DUEVILLE light beige matt rect / 119,8x119,8
NT1785-003-1

5 | 4 | R10B | płytka matowa | płytka rektyfikowana | V1



DUEVILLE light beige matt rect / 59,8x119,8
NT1785-001-1

5 | 4 | R10B | płytka matowa | płytka rektyfikowana | V1



DUEVILLE light beige matt rect / 59,8x59,8
NT1785-002-1

5 | 4 | R10B | płytka matowa | płytka rektyfikowana | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

RUSTYK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

42×42





RUSTYK brown / 42x42
W423-001-1



RUSTYK grey / 42x42
W423-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CRATER

29,8×29,8





CRATER grey / 29,8x29,8
NT876-001-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALACATTA LOOK

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





CALACATTA LOOK white matt / 29,8x59,8
NT1544-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

REDORIO

42×42





GPT1162 cotto / 42x42
NT1737-001-1

4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALLVISTA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

39,8×119,8





CALLVISTA white satin rect / 39,8x119,8
NT1615-001-1



CALLVISTA white structure satin rect / 39,8x119,8
NT1615-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8





WT1133 white glossy rect / 29,8x59,8
NT1688-001-1



WT1133 white satin rect / 29,8x59,8
NT1688-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca glossy tile Glänzende Fliesen
płytka satynowa satin tile satinierte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8×59,8



PS615 cream / 29,8x59,8 *
OP228-006-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SILKY TRAVERTINE

KAMIEŃ | STONE | STEIN

20×60





SILKY travertine cream matt / 20x60
NT1484-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

MR 5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PORTISO

29,7×60





PORTISO cream matt / 29,7x60
NT1713-001-1



PORTISO cream inserto matt / 29,7x60
NT1713-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

plytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NOIR

59,8×59,8





NOIR light grey matt rect / 59,8x59,8
MT987-006-1



NOIR grey matt rect / 59,8x59,8
MT987-007-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ROYAL GARDEN

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7 × 60





ROYAL GARDEN beige / 29,7x60
OP669-001-1



ROYAL GARDEN brown / 29,7x60
OP669-002-1



ROYAL GARDEN brown / 42x42
OP669-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

G424

42×42





G424 brown / 42x42
W822-001-1

5 | 4 | R9 | V2



G424 grey / 42x42
W822-002-1

5 | 4 | R9 | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BANG

29,8×29,8





BANG grey / 29,8x29,8
NT873-001-1

5 | 3 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLUMBIA

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,8 × 29,8





COLUMBIA beige / 29,8x29,8
W995-004-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ETNA

30 × 30





ETNA graphite / 30x30
W002-001-1



ETNA graphite structure / 30x30
W002-002-1



ETNA graphite steptread / 30x30
W002-003-1



ETNA graphite skirting / 8x30*
WD002-005

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
V1 klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

H200

30×30



382
383



H200 grey steptread / 30x30
WD120-005



H200 grey / 30x30
W120-001-1-EX1
W120-001-1



H200 grey / 30x30
W120-001-1



H200 grey steptread / 30x30
W120-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

K300

30×30





K300 dark beige steptread pcs / 30x30
TD608-001



K300 dark beige / 30x30
W122-001-1



K300 dark beige steptread / 30x30
W122-002-1



K300 dark beige structure / 30x30
W122-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MILTON

KAMIEŃ | STONE | STEIN

29,7×29,7



MILTON graphite steptread / 29,7x29,7
OP069-006-1

5 | 4 | R11 | V1

MILTON graphite / 29,7x29,7
OP069-005-1

5 | 4 | R11 | V1

MILTON beige steptread / 29,7x29,7
OP069-002-1

5 | 5 | R11 | V1

MILTON beige / 29,7x29,7
OP069-001-1

5 | 5 | R11 | V1

MILTON grey steptread / 29,7x29,7
OP069-012-1

5 | 5 | R11 | V1

MILTON grey / 29,7x29,7
OP069-011-1

5 | 5 | R11 | V1

MILTON brown steptread / 29,7x29,7
OP069-004-1

5 | 4 | R11 | V1

MILTON brown / 29,7x29,7
OP069-003-1

5 | 4 | R11 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

plytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

N500

30×30





N500 graphite fbm4247 1 / 30x30
W263-001-1

R10

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

plytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

R400

30×30



390
391

R400 beige-brown / 30x30
W123-001-1



R400 beige-brown steptread / 30x30
W123-002-1



R400 beige-brown structure / 30x30
W123-003-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis



VILIO

29,8×29,8



VILIO brown / 29,8x29,8
W674-004-1

5 | 4 | R9 | V1



VILIO grey / 29,8x29,8
W674-005-1

5 | 4 | R9 | V1



VILIO graphite / 29,8x29,8
W674-006-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONT BLANC

KAMIEŃ | STONE | STEIN

30×30



MONT BLANC beige-black / 30x30
W005-001-1

3 | 4 | R9 | V1

MONT BLANC beige-black structure / 30x30
W005-002-1

3 | 4 | R11 | V1

MONT BLANC beige-black steptread / 30x30
W005-003-1

3 | 4 | R11 | V1

MONT BLANC beige-black skirting / 8x30*
WD005-015

3 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MOUNT EVEREST

KAMIEŃ | STONE | STEIN

30×30





MOUNT EVEREST grey-black steptread / 30x30 pcs
WD006-022





MOUNT EVEREST grey-black / 30x30
W006-023-1





MOUNT EVEREST grey-black skirting / 8x30*
WD006-007



wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
V1 klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

FORNO

KAMIEŃ | STONE | STEIN

119,8×119,8



FORNO light grey matt rect / 119,8x119,8
OP990-001-1

BASE

29,8×59,8



BASE anthracite matt / 29,8x59,8
NT1341-001-1



BASE creme matt / 29,8x59,8
NT1341-002-1



BASE grau matt / 29,8x59,8
NT1341-003-1



BASE schlamm matt / 29,8x59,8
NT1341-004-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DERN

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8





DERN copper rust lappato / 59,8×119,8
W1008-001-1



DERN graphite rust lappato / 59,8×119,8
W1008-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

AIORA

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8





AIORA beige matt rect / 119,8x119,8
NT1813-003-1



AIORA flowers decor beige matt rect / 59,8x119,8
ND1815-002



AIORA beige matt rect / 59,8x119,8
NT1813-001-1



AIORA beige matt rect / 59,8x59,8
NT1813-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



AIORA grey matt rect / 119,8x119,8
NT1813-006-1



AIORA grey matt rect / 59,8x119,8
NT1813-004-1



AIORA grey matt rect / 59,8x59,8
NT1813-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO FANTASTIC

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8



406
407

NEW



ECO FANTASTIC mud matt rect / 59,8x59,8
NT1678-002-1

ECO FANTASTIC cream matt rect / 59,8x59,8
NT1678-001-1



ECO FANTASTIC mud matt rect / 59,8x119,8
NT1678-019-1

ECO FANTASTIC cream matt rect / 59,8x119,8
NT1678-018-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO FANTASTIC

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



ECO FANTASTIC light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1678-003-1



ECO FANTASTIC grey matt rect / 59,8x59,8
NT1678-004-1



ECO FANTASTIC light grey matt rect / 59,8x119,8
NT1678-006-1



ECO FANTASTIC grey matt rect / 59,8x119,8
NT1678-020-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO GEO

59,8×59,8 | 59,8×119,8



410
411



ECO GEO ivory matt rect / 59,8x119,8
NT1665-011-1

ECO GEO cream matt rect / 59,8x119,8
NT1665-012-1



ECO GEO beige matt rect / 59,8x119,8
NT1665-013-1

ECO GEO ivory matt rect / 59,8x59,8
NT1665-009-1

ECO GEO cream matt rect / 59,8x59,8
NT1665-002-1



ECO GEO beige matt rect / 59,8x59,8
NT1665-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO GEO

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



ECO GEO light grey matt rect / 59,8x119,8
NT1665-017-1



ECO GEO brown matt rect / 59,8x119,8
NT1665-014-1



ECO GEO warm grey matt rect / 59,8x119,8
NT1665-015-1



ECO GEO light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1665-006-1



ECO GEO brown matt rect / 59,8x59,8
NT1665-004-1



ECO GEO warm grey matt rect / 59,8x59,8
NT1665-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ECO GEO

59,8×59,8 | 59,8×119,8





ECO GEO cold grey matt rect / 59,8x119,8
NT1665-019-1



ECO GEO taupe matt rect / 59,8x119,8
NT1665-018-1

ECO GEO white matt rect / 59,8x119,8
NT1665-016-1



ECO GEO cold grey matt rect / 59,8x59,8
NT1665-008-1



ECO GEO taupe matt rect / 59,8x59,8
NT1665-007-1

ECO GEO white matt rect / 59,8x59,8
NT1665-010-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLOR VIBE

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8





GPT1065 blue matt rect / 59,8x119,8
NT1473-003-1



GPT1065 graphite matt rect / 59,8x119,8
NT1473-002-1



GPT1065 brown matt rect / 59,8x119,8
NT1473-001-1



GPT1065 blue matt rect / 59,8x59,8
NT1473-008-1



GPT1065 graphite matt rect / 59,8x59,8
NT1473-007-1



GPT1065 brown matt rect / 59,8x59,8
NT1473-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1065 carpet multicolor matt rect / 59,8x119,8
NT1473-030-1



GPT1065 white matt rect / 59,8x119,8
NT1473-005-1



GPT1065 grey matt rect / 59,8x119,8
NT1473-004-1



GPT1065 carpet multicolor matt rect / 59,8x59,8
NT1473-031-1



GPT1065 white matt rect / 59,8x59,8
NT1473-010-1



GPT1065 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1473-009-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość non-slip class Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa matt tile matte Fliesen
płytka rektyfikowana rectified tile rektifizierte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

SUMMER SUN

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8



NEW



GPT1224 cotto matt rect / 59,8x59,8
NT1576-001-1

5 4 R10B V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SASIRIO

60×60 | 60×120



NEW

SASIRIO light grey polished rect / 60×120
NT1682-001-1

SASIRIO light grey polished rect / 60×60
NT1682-002-1



SASIRIO grey polished rect / 60×120
NT1682-003-1



SASIRIO grey polished rect / 60×60
NT1682-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WINTER SHADOW

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW



GPT1123 beige matt rect 119,8x119,8



GPT1123 beige matt rect / 59,8x119,8



GPT1123 beige matt rect 79,8x79,8



GPT1123 beige matt rect / 59,8x59,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

WINTER SHADOW

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

	light grey	grey	white	beige
119,8×119,8	×	×	×	NT1588-009-1
59,8×119,8	NT1588-002-1	NT1588-001-1	NT1588-003-1	NT1588-007-1
79,8×79,8	×	×	×	NT1588-010-1
59,8×59,8	×	×	×	NT1588-008-1

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

	light grey lappato	grey lappato	white lappato	beige lappato
119,8×119,8	NT1588-053-1	NT1588-050-1	NT1588-052-1	NT1588-024-1
59,8×119,8	NT1588-019-1	NT1605-002-1	NT1605-004-1	NT1588-022-1
79,8×79,8	NT1588-054-1	NT1588-049-1	NT1588-051-1	×
59,8×59,8	NT1588-020-1	NT1605-001-1	NT1605-003-1	NT1588-021-1



wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

QUEENS

60×60 | 60×120



NEW



QUEENS graphite polished rect / 60x120
NT1067-029-1

5 | 3 | V2



QUEENS grey polished rect / 60x120
NT1067-030-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

QUEENS

60×60 | 60×120





QUEENS white polished rect / 60x120
NT1067-031-1

5 | 3 | V2

QUEENS beige polished rect / 60x120
NT1067-032-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1076 grey lappato sugar rect / 59,8x119,8
NT1489-003-1



GPT1076 dark grey lappato sugar rect / 59,8x119,8
NT1489-001-1



GPT1076 grey lappato sugar rect / 59,8x59,8
NT1489-004-1



GPT1076 dark grey lappato sugar rect / 59,8x59,8
NT1489-013-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1076 white lappato sugar rect / 59,8x119,8
NT1489-005-1



GPT1076 beige lappato sugar rect / 59,8x119,8
NT1489-017-1

GPT1076 white lappato sugar rect / 59,8x59,8
NT1489-006-1



GPT1076 beige lappato sugar rect / 59,8x59,8
NT1489-018-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BEAUTY LAKE

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8



NEW



GPT1000 turquoise matt rect / 59,8×59,8
NT1276-001-1

5 | 3 | R9 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SILVER PEAK

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 61×61





GPTU 603 grey matt rect / 59,8x59,8
NT867-007-1

4 | R9 | matt | rectified | V2



GPTU 603 light grey matt rect / 59,8x59,8
NT867-008-1

4 | R9 | matt | rectified | V2



G319 grey / 29,8x59,8
NT867-002-1

4 | R9



G319 light grey / 29,8x59,8
NT867-001-1

4 | R9



GPTU 603 grey matt / 61x61
NT867-015-1

5 | R9



GPTU 603 light grey matt / 61x61
NT867-016-1

5 | R9

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SILVER PEAK

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 61×61



WT1135 cream matt rect / 29,8x59,8
NT867-037-1

WT1135 light grey matt rect / 29,8x59,8
NT867-038-1



WT1135 cream decor matt rect / 29,8x59,8
NT867-041-1



WT1135 light grey decor matt rect / 29,8x59,8
NT867-042-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 61×61





GPTU 605 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1096-004-1

5 | 4 | R9 | V2



GPTU 605 light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1096-005-1

5 | 4 | R9 | V2



GPTU 605 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1096-003-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 61×61





GPTU 605 beige matt / 61x61
NT1096-009-1



GPTU 605 grey matt / 61x61
NT1096-010-1



GPTU 605 light grey matt / 61x61
NT1096-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 79,8×79,8





GPTU610 grey lappato rect / 59,8×59,8
NT1009-002-1



GPTU804 grey / 79,8×79,8
NT062-019-1



GPTU610 light grey lappato rect / 59,8×59,8
NT1009-001-1



GPTU804 light grey / 79,8×79,8
NT062-021-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

GENFORD

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



GPT1013 cream matt rect / 59,8×119,8
NT1349-001-1









GPT1013 cream matt rect / 59,8×59,8
NT1349-002-1










GPT1013 grey matt rect / 59,8×119,8
NT1349-003-1










GPT1013 grey matt rect / 59,8×59,8
NT1349-004-1










GPT1013 light grey matt rect / 59,8×119,8
NT1349-005-1










GPT1013 light grey matt rect / 59,8×59,8
NT1349-006-1





5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



GENFORD

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



GPT1013 cream matt rect / 79,8×79,8
NT1349-022-1



GPT1013 cream matt rect / 119,8×119,8
NT1349-019-1



GPT1013 light grey matt rect / 79,8×79,8
NT1349-024-1



GPT1013 light grey matt rect / 119,8×119,8
NT1349-021-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





GPT1013 cream steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1349-013



GPT1013 cream steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1349-014



GPT1013 grey steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1349-015



GPT1013 grey steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1349-016



GPT1013 light steptread grey matt rect / 29,8×119,8
ND1349-017



GPT1013 light steptread grey matt rect / 29,8×59,8
ND1349-018



GPT1013 multicolor matt rect / 59,8×59,8
NT1349-031-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8 | 29,8×119,8





GPT1108 graphite steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1360-016



GPT1108 graphite steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1360-017



GPT1108 grey steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1360-018



GPT1108 grey steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1360-019



GPT1108 white steptread matt rect / 29,8×119,8
ND1360-020



GPT1108 white steptread matt rect / 29,8×59,8
ND1360-021



GPT1108 skirting grey matt / 7,2×59,8
ND1360-025

GPT1108 skirting white matt / 7,2×59,8
ND1360-026



GPT1108 skirting graphite matt / 7,2×59,8
ND1360-027

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MATHIS

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8





MATHIS grey matt rect / 59,8×119,8
NT1273-001-1

5 | 3 | R9 | V2



MATHIS light grey matt rect / 59,8×119,8
NT1273-002-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DESERT LOOK

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8



458
459



GPT1502 light grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
W1190-017-1

5 | 4 | R10B



GPT1502 grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
W1190-018-1

5 | 4 | R10B



GPT1502 beige matt rect / 59,8×119,8 0,6
W1190-019-1

5 | 4 | R10B

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SKY WALK

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8





GPT1500 beige matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1394-013-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1500 light grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1394-020-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1500 grey matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1394-021-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SKY WALK

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8





GPT1500 graphite matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1394-022-1

5 | 4 | R10B | matt | rect | V2

GPT1500 white matt rect / 59,8×119,8 0,6
NT1394-023-1

5 | 4 | R10B | matt | rect | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R11B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

ANTIKO

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×29,8 | 29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8





ANTIKO cream matt rect / 59,8×119,8

ANTIKO cream matt rect / 59,8×59,8



ANTIKO cream matt rect / 29,8×59,8



ANTIKO cream matt / 29,8×59,8

ANTIKO cream matt / 29,8×29,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

ANTIKO

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×29,8 | 29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

	cream	grey	light grey	mud
59,8×119,8	NT883-021-1	NT883-019-1	NT883-018-1	NT883-020-1
59,8×59,8	NT883-004-1	NT883-002-1	NT883-001-1	NT883-003-1
29,8×59,8 non-rect	NT1414-007-1	NT1414-009-1	NT1414-011-1	NT1414-012-1
29,8×59,8 rect	NT883-016-1	NT883-014-1	NT883-013-1	NT883-015-1
29,8×29,8 non-rect	NT1414-001-1	NT1414-008-1	NT1414-011-1	NT1414-005-1


CREAM


GREY


LIGHT GREY


MUD

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

HARMONY

29,7×59,8





HARMONY graphite / 29,7×59,8
NT019-003-1

5 | 4 | R9 | V2



HARMONY beige / 29,7×59,8
NT019-006-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BARI

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×59,8





BARI beige / 29,7x59,8
MT011-001-1



BARI grey / 29,7x59,8
MT011-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CITY

29,7 × 60



CITY light grey / 29,7x60
W613-008-1



CITY grey / 29,7x60
W613-009-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CITY LIFE

29,8×59,8





CITY LIFE anthracite / 29,8x59,8
NT1151-001-1

3 | R9 | V2



CITY LIFE grey / 29,8x59,8
NT1151-002-1

4 | R9 | V2



CITY LIFE light grey / 29,8x59,8
NT1151-003-1

4 | R9 | V2



CITY LIFE taupe / 29,8x59,8
NT1151-004-1

4 | R9 | V2



CITY LIFE beige / 29,8x59,8
NT1151-005-1

4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FOG

29,8×59,8





G311 beige / 29,8x59,8
W590-004-1



G311 light grey / 29,8x59,8
W590-001-1



G311 grey / 29,8x59,8
W590-002-1



G311 graphite / 29,8x59,8
W590-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

29,7 × 60



PS620 cream / 29,7x60
OP242-029-1

PS620 light grey / 29,7x60
OP242-031-1



PS620 grey / 29,7x60
OP242-032-1

PS620 light grey structure / 29,7x60
OP242-033-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TOGO

29,8×59,8





TOGO graphite matt / 29,8x59,8
NT1148-002-1

5 | 4 | R10 | V2



TOGO light grey matt / 29,8x59,8
NT1148-004-1

5 | 4 | R10 | V2



TOGO taupe matt / 29,8x59,8
NT1148-005-1

5 | 4 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PATCHWORK

BETON | CONCRETE | BETON

42×42





G417 light grey / 42x42
W502-001-1

5 | 4 | V2



G417 patchwork one / 42x42
W502-002-1

5 | 4 | V2



G417 patchwork two / 42x42
W502-003-1

5 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





HERBER cream / 42x42
W800-001-1

4 | 5 | R10



HERBER grey / 42x42
W800-003-1

4 | 4 | R10

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





G412 grey / 42×42
W383-001-1

5 | 4 | V2



G412 graphite / 42×42
W383-002-1

5 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLIN

BETON | CONCRETE | BETON

61×61





COLIN light grey matt / 61x61
NT588-028-1



COLIN grey matt / 61x61
NT588-027-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLIN

59,8×59,8





COLIN grey rect / 59,8×59,8
NT588-003-1

5 | 3 | R9 | V2



COLIN light grey rect / 59,8×59,8
NT588-002-1

5 | 4 | R9 | V2



COLIN brown rect / 59,8×59,8
NT588-001-1

5 | 3 | R9 | V2



COLIN anthracite rect / 59,8×59,8
NT588-004-1

5 | 3 | R9 | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLIN

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8





GPTU 1201 light grey / 59,8x119,8



GPTU 801 light grey / 79,8x79,8



COLIN light grey rect / 59,8x59,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

COLIN

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

light grey | anthracite
grey | brown

5 | 3* | 4 | R9** | R10*** | =

	light grey	grey	anthracite
59,8×119,8	NT060-004-1	NT060-005-1	NT060-006-1
79,8×79,8	NT060-001-1	NT060-002-1	NT060-012-1
59,8×59,8	NT588-002-1	NT588-003-1	NT588-004-1

* dla płytek anthracite 79,8×79,8 | for anthracite tiles 79,8×79,8 | für Fliesen anthracite 79,8×79,8
dla płytek anthracite 59,8×119,8 | for anthracite tiles 59,8×119,8 | für Fliesen anthracite 59,8×119,8

** dla płytek light grey 59,8×59,8 | for light grey tiles 59,8×59,8 | für Fliesen light grey 59,8×59,8

*** dla płytek 59,8×59,8 | for tiles 59,8×59,8 | für Fliesen 59,8×59,8







← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MESTRE

BETON | CONCRETE | BETON

60×60 | 60×120



NEW



MESTRE grey polished rect / 60×120
NT1524-001-1

5 | 3 | V2



MESTRE grey polished rect / 60×60
NT1524-002-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DIVERSO

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8





DIVERSO light grey matt rect /
59,8×119,8



DIVERSO light grey matt rect /
59,8×59,8



DIVERSO light grey carpet matt rect /
59,8×59,8



DIVERSO light grey matt rect /
29,8×59,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

DIVERSO

30×60 | 60×60 | 60×120



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

beige | white 5 | 4 | R10B

	beige	white
59,8×119,8	NT576-005-1	NT576-008-1
59,8×59,8	NT576-001-1	NT576-004-1
carpet 59,8×59,8	NT576-013-1	NT576-016-1
29,8×59,8	NT576-080-1	NT576-083-1

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

light grey | grey | taupe 5 | 4 | R10B

	light grey	grey	taupe
59,8×119,8	NT576-006-1	NT576-007-1*	NT576-067-1
59,8×59,8	NT576-002-1	NT576-003-1*	NT576-066-1
carpet 59,8×59,8	NT576-014-1	NT576-015-1*	NT576-068-1
29,8×59,8	NT576-081-1	NT576-082-1*	NT576-084-1

BEIGE

WHITE

LIGHT GREY

GREY

TAUPE

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

* płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
Fliesen mit farbiger Masse

VELVET CONCRETE

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×119,8





VELVET CONCRETE grey matt rect / 59,8×119,8
NT1110-010-1

5 | 4 | R10B | V2



VELVET CONCRETE white matt rect / 59,8×119,8
NT1110-004-1

5 | 4 | R10B | V2



VELVET CONCRETE beige matt rect / 59,8×119,8
NT1110-006-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FRESH MOSS

BETON | CONCRETE | BETON

29×59



504
505



PS808 grey micro structure / 29×59
OP570-005-1



FRESH MOSS glass inserto / 29×59
OD570-006



PS808 grey micro / 29×59
OP570-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance
mrozoodporność / frost resistance
płytka błyszcząca / glossy tile
płytka matowa / matt tile
płytka strukturalna / structural tile
microgranilia / microgranilia
klasa tonalności / tonality class

FOGGY NIGHT

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8



506
507



FOGGY NIGHT wall cream inserto geo satin rect / 29,8x59,8 - 9 mm
ND1290-068



FOGGY NIGHT cream mosaic matt rect / 29,8x29,8
ND1290-002



FOGGY NIGHT light grey mosaic matt rect / 29,8x29,8
ND1290-003

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BORIDO

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8



508
509

NEW



BORIDO light grey matt rect / 59,8×59,8
NT887-010-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

OLDISH

7,5 × 30



NEW



OLDISH green glossy / 7,5x30
W573-006-1



OLDISH blue glossy / 7,5x30
W573-007-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytki błyszczące
glossy tiles
glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ARES

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×29,8 | 29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



ARES white rect / 59,8x119,8

ARES white rect / 59,8x59,8

ARES white / 29,8x29,8

ARES white / 29,8x59,8
ARES white rect / 29,8x59,8



ARES white inserto satin rect / 59,8x59,8



ARES white steptread rect / 29,8x119,8



ARES white steptread rect / 29,8x59,8
ARES white steptread / 29,8x59,8

ARES white mosaic / 29,8x29,8



ARES white steptread / 29,8x29,8

ARES white skirting / 7,2x29,8

ARES white skirting / 7,2x59,8

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

ARES

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×29,8 | 29,8×59,8 | 59,8×59,8 | 59,8×119,8



CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

beige | brown | graphite | grey

	beige	brown	graphite	grey
rect 59,8×119,8	×	×	×	OP708-141-1
rect 59,8×59,8	OP708-006-1	OP708-095-1	OP708-020-1	OP708-009-1
rect 29,8×59,8	OP708-005-1	OP708-094-1	OP708-007-1	OP708-008-1
29,8×59,8	MT587-002-1	OP708-109-1	MT587-003-1	MT587-001-1
29,8×29,8	OP708-001-1	OP708-108-1	OP708-004-1	OP708-003-1
mosaic 29,8×29,8	MD587-008	OD708-084	MD587-006	MD587-005
rect steptread 29,8×119,8	×	×	×	OD708-137
rect steptread 29,8×59,8	OD708-022	OD708-123	OD708-024	OD708-023
steptread 29,8×59,8	OD708-026	OD708-122	OD708-028	OD708-030
steptread 29,8×29,8	OD708-034	OD708-124	OD708-036	OD708-035
skirting 7,2×59,8	OD708-025	OD708-125	OD708-027	OD708-029
skirting 7,2×29,8	OD708-038	OD708-133	OD708-040	OD708-039

light grey | mocca | warm grey | white

	light grey	mocca	warm beige	white
rect 59,8×119,8	×	OP708-142-1	OP708-143-1	OP708-144-1
rect 59,8×59,8	OP708-011-1	OP708-098-1	OP708-097-1	OP708-100-1
rect 29,8×59,8	OP708-010-1	OP708-107-1	OP708-096-1	OD708-140
29,8×59,8	MT587-004-1	OP708-112-1	×	OP708-113-1
satin 29,8×59,8	OP708-165-1	×	×	OP708-166-1
29,8×29,8	OP708-002-1	OP708-103-1	OP708-102-1	OP708-105-1
mosaic 29,8×29,8	MD587-007	OD708-090	OD708-087	OD708-093
rect steptread 29,8×119,8	×	OD708-138	OD708-139	OD708-140
rect steptread 29,8×59,8	OD708-021	OD708-126	OD708-118	OD708-114
steptread 29,8×59,8	OD708-032	OD708-127	OD708-119	OD708-115
steptread 29,8×29,8	OD708-033	OD708-128	OD708-120	OD708-116
skirting 7,2×59,8	OD708-031	OD708-129	OD708-121	OD708-117
skirting 7,2×29,8	OD708-037	OD708-132	OD708-131	OD708-130
inserto 59,8×59,8	×	×	×	OD708-181



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ARES WALL

29,8×59,8



ARES white satin

29,8×59,8

OP708-166-1

516
517

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tiles
satinierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STORMY

59,8×59,8





STORMY white matt rect / 59,8×59,8
W1026-012-1





STORMY grey matt rect / 59,8×59,8
W1026-010-1





STORMY white carpet matt rect / 59,8×59,8
W1026-011-1





STORMY grey carpet matt rect / 59,8×59,8
W1026-009-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CRAZY MINT

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8





CRAZY MINT carpet matt rect / 59,8×59,8
NT582-009-1

5 3 R9 V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



VIDAL

BETON | CONCRETE | BETON

29,8×59,8

VIDAL grey satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-013-1

VIDAL white satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-002-1

VIDAL beige satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-003-1

VIDAL grey satin rect / 29,8x59,8
NT1168-013-1

VIDAL white satin rect / 29,8x59,8
NT1168-002-1

VIDAL beige satin rect / 29,8x59,8
NT1168-003-1

VIDAL grey structure satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-015-1

VIDAL white structure satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-014-1

VIDAL beige structure satin rect / 29,8x59,8 *
NT1168-005-1

VIDAL grey structure satin rect / 29,8x59,8
NT1168-015-1

VIDAL white structure satin rect / 29,8x59,8
NT1168-014-1

VIDAL beige structure satin rect / 29,8x59,8
NT1168-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VIDAL

29,8×59,8





VIDAL blue satin rect / 29,8x59,8
NT1168-022-1

VIDAL ivory satin rect / 29,8x59,8
NT1168-017-1



VIDAL terracotta satin rect / 29,8x59,8
NT1168-020-1



VIDAL cappuccino satin rect / 29,8x59,8
NT1168-019-1



VIDAL green satin rect / 29,8x59,8
NT1168-021-1



VIDAL decoration geo / 29,8x59,8
ND1168-027

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NORMANDIE

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×59,8



526
527



NORMANDIE light grey / 29,7×59,8
NT022-001-1



NORMANDIE graphite inserto dots / 29,7×59,8
WD379-002



NORMANDIE dark grey / 29,7×59,8
NT022-002-1



NORMANDIE graphite / 29,7×59,8
NT022-003-1



NORMANDIE beige / 29,7×59,8
NT019-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREAMING

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×59,8





DREAMING beige / 29,7×59,8
OP444-001-1

5 | R9 | 4 | V2



DREAMING brown / 29,7×59,8
OP444-002-1

5 | R9 | 4 | V2



DREAMING light grey / 29,7×59,8
OP444-003-1

5 | R9 | 4 | V2



DREAMING dark grey / 29,7×59,8
OP444-004-1

5 | R9 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
V2 klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

SERENITY

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×59,8





SERENITY graphite / 29,7×59,8
NT023-002-1

5 | 5 | R9 | V2



SERENITY grey / 29,7×59,8
NT023-001-1

5 | 5 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



SHADOW DANCE

29,8×59,8



SHADOW DANCE beige matt / 29,8×59,8
NT1062-007-1



SHADOW DANCE taupe matt / 29,8×59,8
NT1062-008-1



SHADOW DANCE white matt / 29,8×59,8
NT1062-006-1



SHADOW DANCE graphite matt / 29,8×59,8
NT1062-004-1



SHADOW DANCE grey matt / 29,8×59,8
NT1062-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



SNOWDROPS

20×60



SNOWDROPS light grey / 20×60
W477-008-1



SNOWDROPS grey / 20×60
W477-005-1



SNOWDROPS inserto flower / 20×60
WD477-006



SNOWDROPS patchwork / 20×60
W477-002-1



SNOWDROPS mosaic mix
20×20
W477-014

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

plytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MYSTERY LAND

BETON | CONCRETE | BETON

20×60





MYSTERY LAND light grey / 20×60
OP469-002-1



MYSTERY LAND inserto patchwork / 20×60
OD469-010



MYSTERY LAND brown / 20×60
OP469-007-1



MYSTERY LAND light grey / 42×42
OP469-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





G416 grey / 42×42
W503-002-1

5 | 3 | V2



G416 patchwork / 42×42
W503-001-1

5 | 3 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GOLD CONCRETE

BETON | CONCRETE | BETON

59,8×59,8



NEW



GPT1222 grey matt rect / 59,8x59,8
NT1575-001-1

5 | 4 | R10B | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MOONFAIR

29,8×59,8



NEW

MOONFAIR beige matt rect / 29,8x59,8
NT1712-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×60





WT1093 grey glossy / 29,7x60
NT1772-001-1

WT1093 white glossy / 29,7x60
NT1573-001-1



WT1093 brown glossy / 29,7x60
NT1772-002-1



WT1093 pink glossy / 29,7x60
NT1573-002-1



WT1093 dark green glossy / 29,7x60
NT1772-005-1



WT1093 green glossy / 29,7x60
NT1573-003-1



WT1093 aqua glossy / 29,7x60
NT1772-008-1



WT1093 blue glossy / 29,7x60
NT1573-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BETON | CONCRETE | BETON

29,7×60



NEW

WT1092 white glossy / 29,7x60
NT1690-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×119,8





GPT1094 brown structure matt rect / 59,8x119,8
NT1521-001-1



GPT1094 cream structure matt rect / 59,8x119,8
NT1521-002-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PERFECT WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×119,8



NEW



GPT1003 bronze matt rect / 59,8×119,8
NT1294-001-1

5 | 4 | R10 | V3



GPT1003 light brown matt rect / 59,8×119,8
NT1294-002-1

5 | 4 | R10 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×119,8



552
553

NEW



GPT1169 light brown matt rect / 59,8x119,8
NT1769-001-1

5 | 4 | R9 | V2



GPT1169 beige matt rect / 59,8x119,8
NT1769-002-1

5 | 4 | R9 | V2



GPT1169 cream matt rect / 59,8x119,8
NT1769-003-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

RUMIWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

14,7×89 | 22,1×89 | 19,8×119,8 | 59,8×119,8



NEW



GPT1002 beige matt rect / 59,8×119,8
NT1299-003-1

5 | 3 | R10 | V3



GPT1002 beige matt rect / 19,8×119,8
NT1299-002-1

5 | 3 | R10 | V3



GPT1002 beige matt rect / 22,1×89
NT1279-003-1

5 | 4 | R9 | V3



GPT1002 beige matt rect / 14,7×89
NT1279-002-1

5 | 4 | R9 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

RUMIWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

14,7×89 | 22,1×89 | 19,8×119,8 | 59,8×119,8



556
557

NEW



GPT1002 natural matt rect / 22,1×89
NT1299-006-1



GPT1002 cream matt rect / 22,1×89
NT1299-010-1



GPT1002 brown matt rect / 22,1×89
NT1299-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VERBI WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

39,8×119,8



NEW



WT1117 beige structure matt / 39,8x119,8
NT1561-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BAND WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

39,8×119,8 | 28×89



560
561



WT1026 beige matt rect / 39,8×119,8
NT1347-001-1



WT1026 light beige matt rect / 39,8x119,8
NT1347-002-1



WT1026 grey matt rect / 39,8x119,8
NT1347-018-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BAND WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

39,8×119,8 | 28×89





WT1026 lamel beige structure matt rect / 29x89
NT1347-005-1



WT1026 lamel light beige structure matt rect / 29x89
NT1347-007-1



WT1026 wood beige structure matt rect / 29x89
NT1347-008-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ORGANIC WOOD

19,8×119,8



AVONWOOD light beige / 19,8×119,8
W619-011-1



AVONWOOD light beige decoration / 19,8×119,8
WD619-023



DEVONWOOD brown / 19,8×119,8
W619-017-1



BERKWOOD beige / 19,8×119,8
W619-012-1



ROCKWOOD brown / 19,8×119,8
NT1053-009-1



ROCKWOOD beige / 19,8×119,8
NT1053-010-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

ORGANIC WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8



566
567



BUCKWOOD white / 19,8×119,8
W619-013-1



HUNTWOOD beige / 19,8×119,8
W619-018-1



SOUTHWOOD beige / 19,8×119,8
NT1053-004-1



BEAUTY FOREST beige matt rect 19,8x119,8
NT1053-021-1



BEAUTY FOREST brown matt rect 19,8x119,8
NT1053-022-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

ORGANIC WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8





NORTHWOOD beige / 19,8×119,8
NT1053-002-1



SOMERWOOD brown / 19,8×119,8
NT1053-005-1



SOMERWOOD beige / 19,8×119,8
NT1053-003-1



TIGER FOREST cream matt rect 19,8x119,8
NT1053-025-1



TIGER FOREST brown matt rect 19,8x119,8
NT1053-026-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GINGERWOOD

19,8×119,8





GINGERWOOD cream matt rect / 19,8×119,8
NT1391-002-1

5 | 3 | R10 | V2



GINGERWOOD white matt rect / 19,8×119,8
NT1391-003-1

5 | 4 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ORGINAL WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8 | 19,8×119,8





GPT1011 beige matt rect / 19,8×119,8
NT1255-004-1

5 | 3 | R10 | V3



ORGINAL WOOD dark brown matt / 18,5×59,8
NT1255-006-1

5 | 4 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FOREST DUNE

DREWNO | WOOD | HOLZ

14,7×89





FOREST DUNE natural matt rect / 14,7×89
NT1390-002-1

5 | 4 | R10B | V2



FOREST DUNE natural matt rect / 14,7×89
NT1390-002-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

COLD SPRING

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8



NEW



GPT1079 white matt rect / 19,8x119,8
NT1492-001-1

5 | 4 | R10B | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TOREWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8



NEW



GPT1147 beige matt rect / 19,8x119,8
NT1627-001-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DEWON

22,1×89





DEWON brown / 22,1x89
NT115-002-1



DEWON cream / 22,1x89
NT115-004-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

DARK FOREST

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8



582
583

NEW



GPT1220 beige matt rect / 19,8x119,8
NT1487-002-1





GPT1220 brown matt rect / 19,8x119,8
NT1487-004-1



wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GRAFWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

19,8×119,8





GPT1027 cream matt rect / 19,8x119,8
NT1378-009-1



GPT1027 sand matt rect / 19,8x119,8
NT1378-012-1



GPT1027 light grey matt rect / 19,8x119,8
NT1378-010-1



GPT1027 bronze matt rect / 19,8x119,8
NT1378-001-1



GPT1027 light brown matt rect / 19,8x119,8
NT1378-004-1



GPT1027 mocca matt rect / 19,8x119,8
NT1378-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FOREST LINE

DREWNO | WOOD | HOLZ

14,7×89 | 22,1×89





GPTU N109 brown matt rect / 22,1×89
NT1208-001-1

5 | 4 | R10 | V3



GPTU N109 brown matt rect / 14,7×89
NT1208-002-1

5 | 4 | R10 | V3



GPTU N109 beige matt rect / 14,7x89
NT1256-001-1

5 | 4 | R10 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LAREN WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

22,1×89



NEW



GPT1112 beige matt rect / 22,1x89
NT1371-005-1



GPT1112 cream matt rect / 22,1x89
NT1371-006-1

588
589

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

22,1×89





GPTU N112 B matt rect / 22,1x89
NT1206-001-1



GPTU N112 A matt rect / 22,1x89
NT1206-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BERISSO

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×59,8





GPT1069 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1501-001-1



GPT1069 brown matt rect / 59,8x59,8
NT1501-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×59,8





GPT1087 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1502-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

59,8×59,8





GPT1070 beige matt rect / 59,8x59,8
NT1502-004-1





GPT1070 brown matt rect / 59,8x59,8
NT1502-005-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BOSELI WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,8×59,8





BOSELI WOOD brown structure matt rect / 29,8x59,8
NT1483-001-1



BOSELI WOOD beige structure matt rect / 29,8x59,8
NT1483-003-1



BOSELI WOOD light beige structure matt rect / 29,8x59,8
NT1483-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TIZURA

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8



600
601



TIZURA brown / 29,7×59,8
W450-001-1

5 | 3 | R10 | V2



TIZURA beige / 29,7×59,8
W450-002-1

5 | 4 | R10 | V2



TIZURA cream / 29,7×59,8
W450-003-1

5 | 4 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DESA

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8



602
603

DESA white structure / 29,7×59,8
W448-002-1



DESA grey structure / 29,7×59,8
W448-003-1



DESA graphite structure / 29,7×59,8
W448-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

JOCKER WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





JOCKER WOOD beige matt / 18,5x59,8
NT1480-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

R9 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ASHVILLE

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8



606
607



ASHVILLE beige / 29,7x59,8
W990-002-1



ASHVILLE brown / 29,7x59,8
W990-001-1



ASHVILLE grey / 29,7x59,8
W991-001-1



ASHVILLE light grey / 29,7x59,8
W991-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie stain resistance Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie abrasion resistance Abriebfestigkeit
R10 antypoślizgowość non-slip class Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa matt tile matte Fliesen
klasa tonalności tonality class Tonalitätsklasse

ESSENTIAL WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8



608
609



G304 wood pine / 29,7x59,8
W449-001-1



G304 wood brown / 29,7x59,8
W449-002-1



G304 wood grey / 29,7x59,8
W449-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PINEWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,8×59,8





PINEWOOD light grey / 29,8x59,8
W827-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SHINY NATURE

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,8×59,8



612
613



WT1022 chevron bronze structure micro rect / 29,8×59,8
NT1365-001-1



WT1022 stripes bronze structure micro rect / 29,8×59,8
NT1365-003-1

WT1022 chevron white structure micro rect / 29,8×59,8
NT1365-002-1

WT1022 stripes white structure micro rect / 29,8×59,8
NT1365-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STARWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8 | 29,8×59,8





G1807 beige / 18,5x59,8
NT123-005-1



G317 beige / 29,8x59,8
NT123-002-1



G1807 brown / 18,5x59,8
NT123-007-1



G317 brown / 29,8x59,8
NT123-003-1



G1807 grey / 18,5x59,8
NT123-006-1



G317 grey / 29,8x59,8
NT123-001-1



G1807 cream / 18,5x59,8
NT123-004-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WOODEN SOUL

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8





G309 beige / 29,7×59,8
W941-002-1

5 | 3 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





G1800 brown / 18,5×59,8
W491-001-1



G1800 grey / 18,5×59,8
W491-002-1



G1800 beige / 18,5×59,8
W491-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

SALAMATTI

18,5×59,8





G1805 light grey / 18,5×59,8
W808-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GRYFFIN

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





G1806 white / 18,5×59,8
W397-008-1

5 | R9 | 4 | V3



G1806 beige / 18,5×59,8
W397-009-1

5 | 4 | R9 | V3



G1806 brown / 18,5×59,8
W397-010-1

5 | 3 | R9 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





G1808 light grey / 18,5x59,8
W839-003-1

5 | ❄ | 4 | R9 | ═ | V2



G1808 beige / 18,5x59,8
W839-004-1

5 | ❄ | 4 | R9 | ═ | V2



G1808 brown / 18,5x59,8
W839-005-1

5 | ❄ | 4 | R9 | ═ | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

❄ mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

═ płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LIBRA

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5 × 59,8



626
627



G1813 brown / 18,5x59,8
W055-037-1

5 | 3 | R9 | V2



G1813 beige / 18,5x59,8
W055-038-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SILENT WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

29,7×59,8



628
629



G306 beige / 29,7x59,8
W457-002-1

4 R10 V3



G306 brown / 29,7x59,8
W457-003-1

4 R10 V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CAMPWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8



630
631



GPT1059 brown matt / 18,5x59,8
NT1444-001-1

5 | 3 | R10 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SUARO

42×42





SUARO beige / 42×42
W453-004-1

5 | 4 | V2



SUARO / 42×42
W801-001-1

5 | 4 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DREWNO | WOOD | HOLZ

42×42





G430 beige / 42x42
W834-001-1

5 4

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SANDWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





SANDWOOD beige / 18,5×59,8
W484-001-1



SANDWOOD white / 18,5×59,8
W484-004-1



SANDWOOD cream / 18,5×59,8
W484-003-1



SANDWOOD brown / 18,5×59,8
W484-002-1



SANDWOOD beige trapeze mosaic matt
20×29,9
WD484-010

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TIGER WOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





TIGER WOOD brown matt / 18,5x59,8
NT1481-001-1

5 | 4 | R9 | V2



TIGER WOOD cream matt / 18,5x59,8
NT1499-001-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
3 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
V2 klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

WOODY HOME

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





WOODY HOME beige matt / 18,5x59,8
NT1481-002-1

5 | 4 | R9 | V2

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VINTAGEWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





G1804 light grey / 18,5×59,8
W385-003-1

5 | 4 | R9 | V3



G1804 dark grey / 18,5×59,8
W386-003-1

5 | 4 | R9 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

CHESTERWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





CHESTERWOOD beige / 18,5×59,8
W481-001-1

5 | 4 | R9 | V2



CHESTERWOOD cream / 18,5×59,8
W481-002-1

5 | 3 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R9 antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
V2 klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

WOODLAND

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





PURE WOOD light beige / 18,5×59,8
W854-001-1





PURE WOOD beige / 18,5×59,8
W854-002-1





BIRCH WOOD beige / 18,5×59,8
W854-003-1





PINE WOOD brown / 18,5×59,8
W854-006-1





PINE WOOD beige / 18,5×59,8
W854-005-1





RAW WOOD brown / 18,5×59,8
W854-008-1





RAW WOOD beige / 18,5×59,8
W854-007-1





ALPINE WOOD white / 18,5×59,8
W854-011-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

5 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FINWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8





FINWOOD white / 18,5×59,8
W482-010-1

5 | 5 | R10 | V2



FINWOOD brown / 18,5×59,8
W482-004-1

5 | 3 | R9 | V3



FINWOOD ochra / 18,5×59,8
W483-003-1

5 | 3 | R9 | V3



FINWOOD grey / 18,5×59,8
W482-013-1

5 | 4 | R9 | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ROYALWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8



650
651



ROYALWOOD beige / 18,5×59,8
W483-001-1





ROYALWOOD brown / 18,5×59,8
W483-002-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STYLEWOOD

DREWNO | WOOD | HOLZ

18,5×59,8



NEW



STYLEWOOD beige matt / 18,5×59,8
NT1251-001-1



STYLEWOOD brown matt / 18,5×59,8
NT1251-003-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STAMPWOOD

18,5×59,8



STAMPWOOD light brown matt / 18,5x59,8
NT1705-001-1



STAMPWOOD beige matt / 18,5x59,8
NT1705-002-1



STAMPWOOD brown matt / 18,5x59,8
NT1705-003-1

OBERIS

59,8×59,8



OBERIS brown matt rect / 59,8x59,8
NT1617-001-1



OBERIS light brown matt rect / 59,8x59,8
NT1617-002-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARENGO 2.0

59,3 × 59,3



656
657

NEW



MARENGO 2.0 graphite matt rect / 59,3 × 59,3
NT763-080-1



MARENGO 2.0 grey matt rect / 59,3 × 59,3
NT763-081-1



MARENGO 2.0 beige matt rect / 59,3 × 59,3
NT763-079-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PŁYTY BALKONOWO-TARASOWE 2.0
BALCONY & TERRACE TILES 2.0
BALKON-UND TERRASSENPLATTEN 2.0

TOSKANA RUSTIC 2.0

59,3×59,3 | 59,3×119,3



658
659

NEW



TOSKANA rustic 2.0 grey matt rect / 59,3×59,3
NT1228-011-1

5 | 5 | R11B



TOSKANA rustic 2.0 taupe matt rect / 59,3×59,3
NT1228-012-1

5 | 4 | R11B



TOSKANA rustic 2.0 cream matt rect / 59,3×59,3
NT1228-010-1

5 | 4 | R11B

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R11B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

TOSKANA RUSTIC 2.0

59,3×59,3 | 59,3×119,3



NEW



TOSKANA rustic 2.0 grey matt rect / 59,3×119,3
NT1421-001-1

5 | 5 | R11B | płytka matowa | płytka strukturalna | płytka rektyfikowana | V2



TOSKANA rustic 2.0 taupe matt rect / 59,3×119,3
NT1421-002-1

5 | 4 | R11B | płytka matowa | płytka strukturalna | płytka rektyfikowana | V2



TOSKANA rustic 2.0 cream matt rect / 59,3×119,3
NT1421-003-1

5 | 4 | R11B | płytka matowa | płytka strukturalna | płytka rektyfikowana | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R11B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

CLASSIC TRAVERTINE 2.0

59,3×119,3



NEW



CLASSIC TRAVERTINE 2.0 beige matt rect / 59,3x119,3
NT1553-001-1

5 | 4 | R11B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FOG 2.0

59,3×59,3 | 59,3×119,3



NEW



GPTU 2001 2.0 light grey matt rect / 59,3×119,3
NT077-010-1



GPTU 2001 2.0 light grey / 59,3×59,3
NT077-001-1



GPTU 2001 2.0 grey / 59,3×59,3
NT077-003-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

GIGANT 2.0

59,3×59,3





GIGANT 2.0 silver grey / 59,3×59,3
MT036-002-1

5 | 4 | R11B | V2



GIGANT 2.0 mud / 59,3×59,3
MT036-007-1

5 | 4 | R11B | V2



GIGANT 2.0 dark grey / 59,3×59,3
MT036-003-1

5 | 3 | R11B | V2



GIGANT 2.0 anthracite / 59,3×59,3
MT036-005-1

5 | 3 | R11B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
Fliesen mit farbiger Masse

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ATAKAMA 2.0

59,3×59,3



668
669



ATAKAMA 2.0 light grey / 59,3×59,3
NT029-003-1

4 | 4 | R11B | V2



ATAKAMA 2.0 grey / 59,3×59,3
NT029-001-1

4 | 3 | R11B | V2



ATAKAMA 2.0 beige / 59,3×59,3
NT029-002-1

4 | 4 | R11B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
Fliesen mit farbiger Masse

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PŁYTY BALKONOWO-TARASOWE 2.0
BALCONY & TERRACE TILES 2.0
BALKON-UND TERRASSENPLATTEN 2.0

TRASTE 2.0

59,3×59,3



670
671

NEW



GPT1151 2.0 white matt rect / 59,3x59,3
NT1628-002-1

5 | 5 | R11B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MOONSET 2.0

59,3×59,3



672
673

NEW



GPT1150 2.0 white matt rect / 59,3x59,3
NT1622-002-1

5 | 5 | R11B | V2



GPT1150 2.0 grey matt rect / 59,3x59,3
NT1622-001-1

5 | 4 | R11B | V2



GPT1150 2.0 graphite matt rect / 59,3x59,3
NT1622-003-1

5 | 4 | R11B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

RUSTIC WOOD 2.0

59,3×59,3



NEW



GPTU 2008 2.0 bronze / 59,3x59,3
NT1141-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VENTWOOD 2.0

59,3×59,3



NEW



GPT1152 2.0 cold grey matt rect / 59,3x59,3
NT1629-007-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1152 2.0 chocolate matt rect / 59,3x59,3
NT1629-004-1

5 | 4 | R10B | V2



GPT1152 2.0 cream matt rect / 59,3x59,3
NT1629-002-1

5 | 4 | R11B | V2



GPT1152 2.0 light brown matt rect / 59,3x59,3
NT1629-003-1

5 | 4 | R10B | V2

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R11B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

PŁYTY BALKONOWO-TARASOWE 2.0
BALCONY & TERRACE TILES 2.0
BALKON-UND TERRASSENPLATTEN 2.0

SANDWOOD 2.0

59,3 × 59,3



NEW



GPTU 2009 2.0 beige / 59,3x59,3
NT1142-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

STAMFORD 2.0

59,3 × 59,3



680
681

NEW



GPTU 605 light grey matt rect / 59,8x59,8
NT1096-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CANDY 2.0

59,3×59,3



682
683



GPTU 2004 2.0 cream / 59,3x59,3
NT061-074-1



GPTU 2004 2.0 light grey / 59,3x59,3
NT061-073-1



GPTU 2004 2.0 grey / 59,3x59,3
NT108-002-1



GPTU 2004 2.0 graphite / 59,3x59,3
NT061-075-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TERRAZZO STONE

59,3×59,3



684
685

NEW



TERRAZZO STONE 2.0 grey matt rect / 59,3x59,3
NT1508-008-1



TERRAZZO STONE 2.0 warm beige matt rect / 59,3x59,3
NT1508-007-1



TERRAZZO STONE 2.0 cold grey matt rect / 59,3x59,3
NT1508-009-1



TERRAZZO STONE 2.0 mocca matt rect / 59,3x59,3
NT1508-010-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit
mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit
4 odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
R11B antypoślizgowość / non-slip class / Rutschfestigkeitsklasse
płytka matowa / matt tile / matte Fliesen
płytka strukturalna / structural tile / strukturierte Fliesen
płytka rektyfikowana / rectified tile / rektifizierte Fliesen
klasa tonalności / tonality class / Tonalitätsklasse

GEO 2.0

59,3×59,3



GEO 2.0 cream matt rect / 59,3x59,3
NT1779-001-1



GEO 2.0 cold grey matt rect / 59,3x59,3
NT1779-003-1



GEO 2.0 warm grey matt rect / 59,3x59,3
NT1779-004-1

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R11B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



NEW

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

MONOLOOK

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



MONOLOOK black matt rect / 119,8x119,8



MONOLOOK black matt rect / 59,8x119,8



MONOLOOK black matt rect / 79,8x79,8



MONOLOOK black matt rect / 59,8x59,8

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

59,8×59,8 | 79,8×79,8 | 59,8×119,8 | 119,8×119,8



NEW

BLACK

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

	black	white
119,8×119,8	NT1743-021-1	NT1743-008-1
59,8×119,8	NT1743-023-1	NT1743-006-1
79,8×79,8	NT1743-022-1	NT1743-007-1
59,8×59,8	NT1743-024-1	NT1743-005-1

WHITE

CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC | FLIESENEIGENSCHAFTEN

	black lappato	white lappato
119,8×119,8	NT1743-020-1	NT1743-003-1
59,8×119,8	NT1743-018-1	NT1743-002-1
79,8×79,8	NT1743-019-1	NT1743-004-1
59,8×59,8	NT1743-017-1	NT1743-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka lappato sugar
lappato sugar tile
lappato sugar Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DIAMOND WHITE

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

60×60 | 80×80 | 60×120



NEW

DIAMOND WHITE polished rect / 60x60
NT1460-001-1

DIAMOND WHITE polished rect / 60x120
NT1460-003-1

DIAMOND WHITE polished rect / 80x80
NT1460-004-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka polerowana
polished tile
polierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

39,8×119,8



NEW

WT1149 white structure satin rect / 39,8x119,8
NT1624-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

plytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

plytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

plytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MYSTERY UNIVERSE

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

39,8×119,8



WT1074 anthracite structure satin rect / 39,8x119,8
NT1482-001-1

WT1074 white structure satin rect / 39,8x119,8
NT1562-001-1

WT1074 anthracite structure satin / 29x89
NT1482-004-1

WT1074 white structure satin rect / 29x89
NT1482-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29×89



698
699

PS901 white glossy rect / 29x89
NT034-001-1

PS901 white satin rect / 29x89
NT034-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

39,8×119,8



WT1028 white satin rect / 39,8×119,8
OP1379-003-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29×89



MARIKA white pillow structure satin rect / 29x89
NT1256-003-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SARAGOSSA

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,8×59,8



704
705



SARAGOSSA nuevo inserto satin / 29,8x59,8
ND1500-003

SARAGOSSA white satin / 29,8x59,8
NT1500-001-1

SARAGOSSA beige satin / 29,8x59,8
NT1500-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TOUCH ME

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,8×59,8



706
707

PS800 white satin / 29,8×59,8
W562-001-1

PS800 white satin wave structure / 29,8×59,8
W562-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BIANCA

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,8×59,8



PS800 white glossy rectified / 29,8×59,8
NT1090-001-1

PS800 white satin rectified / 29,8×59,8
NT1090-003-1

BIANCA super white glossy / 29,8×59,8
NT1090-007-1

BIANCA super white satin / 29,8×59,8
NT1090-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,7×60



710
711

PS610 white lines structure matt / 29,7x60
NT057-038-1

PS610 white waves structure glossy / 29,7x60
NT057-040-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

NARIS

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,7×60



712
713

PS604 white glossy structure / 29,7×60
W285-001-1



NARIS inserto patchwork / 29,7×60
WD285-002

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

20×60



714
715

WHITE satin / 20×60
W476-009-1

WHITE glossy / 20×60
W476-002-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ZAMBEZI

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

20×60



PS200 ivory matt / 20×60
W942-001-1

ZAMBEZI ivory small structure matt / 20×60
W942-012-1

ZAMBEZI ivory big structure matt / 20×60
W942-011-1

ZAMBEZI ivory trapeze mosaic matt
20×29,9
WD942-013

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,7×29,7



PP420 white satin / 42x42
W714-017-1

5 5

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,8×59,8



720
721

NEW



WT1032 lines athracite structure satin rect / 29,8x59,8
NT1474-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PEROUSO

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,7×60



722
723

PEROUSO wind white glossy structure / 29,7x60
NT984-009-1



PS501 white wave glossy structure / 29,7x60
NT984-005-1



PEROUSO honey white glossy structure / 29,7x60
NT984-008-1



PEROUSO honey white satin structure / 29,7x60
NT984-006-1



PEROUSO wind white satin structure / 29,7x60
NT984-007-1



← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,8×59,8



724
725

PS800 white glossy / 29,8x59,8 *
W833-011-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DALMATIAN

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG

29,7×60



PS500 white matt / 29,7×60
W613-002-1

PS500 white glossy / 29,7×60
W613-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MONOKOLOR | MONOCOLOUR | EINFARBIG





ARROW white mosaic satin / 28x28
WD809-003



BRICKS white mosaic glossy / 19,8x27
WD809-004

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytki błyszczące
glossy tiles
glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tiles
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PP 110

29,8×29,8



GPT 110 black matt / 29,8×29,8
W696-006-1

5 | 2

GPT 110 white matt / 29,8×29,8
W696-007-1

5 | 3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

METAL silver glossy border / 1×119,8
OD987-007

METAL silver border matt / 1×119,8
WD929-016

METAL graphite border matt / 1×119,8
WD929-017

METAL copper border matt / 1×119,8
WD929-018

METAL copper border glossy / 1×119,8
OD987-013

METAL copper border matt / 2×74
WD929-014

METAL copper border glossy / 2×74
WD929-019

METAL silver border matt / 2×74
WD929-015

METAL silver mirror border / 2×59,8
OD987-002

METAL silver matt border / 2×59,8
OD987-005

METAL copper mirror border / 2×59,8
OD987-004

METAL copper matt border / 2×59,8
OD987-003

METAL silver border glossy / 1×60
WD929-011

METAL silver border matt / 1×60
WD929-012

METAL copper border matt / 1×60
WD929-010

METAL copper border glossy / 1×60
WD929-013

METAL graphite mirror border / 1×59,8
NT1245-005

METAL copper mirror border / 1×59,8
OD987-008

METAL silver glossy border / 1×59,8
OD987-006

ROSTIGO

59,8×119,8





GPT1019 rust matt rect / 59,8×119,8
NT1356-001-1

5 | R9 | 3 | V3



GPT1019 rust matt rect / 59,8×59,8
NT1356-003-1

5 | R9 | 3 | V3

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V3 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

REMILY

59,8×59,8





GPT1010 multicolor rect / 59,8×59,8
NT1346-001-1

4 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

4 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ORIENT STORY

59,8×59,8



736
737



GPT1004 beige matt rect / 59,8×59,8
NT1345-001-1

5 | 4 | V4

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PRIMERO

59,8×59,8





PRIMERO patchwork blue lappato rect / 59,8×59,8
NT1060-038-1

5 | 4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ADRIEN

59,8×59,8





GPT1038 patchwork blue lappato rect / 59,8x59,8
NT1387-002-1

3 | R9 | V1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

3 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka lappato
lappato tile
lappato Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse





GPT1073 multicolor matt rect / 59,8x59,8
NT1490-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R10B antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

V2 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

59,8×59,8



744
745



NOIR grey matt rect / 59,8x59,8
MT987-007-1

5 | 4 | R9 | V1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

EFFECTA

29,7×60





EFFECTA grey / 29,7×60
OP353-001-1

EFFECTA beige / 29,7×60
OP353-002-1



EFFECTA beige inserto / 29,7×60
OD353-005



EFFECTA gold border glass / 2,5×60
OD353-009



EFFECTA silver border glass / 2,5×60
OD353-010

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MOTYWY | MOTIFS | MOTIVE

29,8×59,8



748
749

PS803 white smudges satin / 29,8x59,8 *
W564-001-1

PS803 white satin wave structure / 29,8x59,8 *
W564-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

TRAKO

29,8×59,8





TRAKO grys satin rect / 29,8×59,8
NT1243-002-1



TRAKO grys pattern satin rect / 29,8×59,8
NT1243-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FANTI

29,8×59,8



752
753



FANTI cream inserto satin / 59,6x59,8
ND1455-005

FANTI cream satin rect / 29,8x59,8
NT1455-001-1



FANTI cream structure satin rect / 29,8x59,8
NT1455-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

DEKORINA

29,7×60





DEKORINA white inserto matt / 29,7×60
ND921-001



DEKORINA turquoise matt / 29,7×60
NT921-002-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

SHINY TEXTILE

29,8×59,8



PS810 white satin / 29,8×59,8
OP502-011-1

PS810 white structure satin / 29,8×59,8
OP502-014-1

PS810 cream satin / 29,8×59,8
OP502-001-1

PS810 cream structure satin / 29,8×59,8
OP502-003-1



PS810 beige satin / 29,8×59,8
OP502-002-1



PS810 beige structure satin / 29,8×59,8
OP502-004-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



SHINY TEXTILE

29,8×59,8

PS810 light grey satin / 29,8×59,8
OP502-012-1

PS810 light grey structure satin / 29,8×59,8
OP502-015-1



PS810 grey satin / 29,8×59,8
OP502-013-1



PS810 grey structure satin / 29,8×59,8
OP502-016-1



G440 beige satin / 42×42
OP502-005-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

CALVANO

29,8×59,8



760
761

CALVANO grey inserto glossy / 29,7x60
OD034-016

CALVANO white glossy / 29,7x60
OP034-018-1



CALVANO grey glossy / 29,7x60
OP034-017-1



CALVANO grey border glossy / 5x60
OD034-019



CALVANO white satin / 42x42
OP034-014-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

ALTERIO

29,8×59,8



762
763

WT1012 white hexa structure satin rect / 29,8×59,8
NT1305-002-1

WT1012 white patchwork structure satin rect / 29,8×59,8
NT1305-004-1

WT1012 white small hexa structure satin rect / 29.8×59,8
NT1305-006-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MARGI

29,8×59,8



MARGI white structure satin rect / 29,8×59,8
NT1137-006-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

płytka rektyfikowana
rectified tile
rektifizierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

FLORAL LANDSCAPE

MOTYWY | MOTIFS | MOTIVE

29,8×59,8



PS812 white micro / 29,8×59,8
OP569-001-1



FLORAL LANDSCAPE white inserto micro / 29,8×59,8
NT1288-001-1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

WATERLOO

29,7×60



768
769



WATERLOO grey / 29,7x60
W1033-019-1

WATERLOO light grey / 29,7x60
W1033-020-1



WATERLOO light grey inserto / 29,7x60
W1033-021-1

WATERLOO light grey mosaic / 33,7x28
WD1033-024

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka błyszcząca
glossy tile
Glänzende Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

BELLIS

29,8×59,8



770
771

NEW



PS627 white flower new inserto satin / 59,6x59,8
ND1400-003



PS627 white satin / 29,8x59,8 *
NT1400-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

plytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

MAGNETIC FLOW

20×60



772
773



MAGNETIC FLOW mix colors inserto matt / 20x60
W1399-001

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

HOME JUNGLE

20×60





HOME JUNGLE inserto matt / 40x60
NT1485-002



HOME JUNGLE beige wall lamel structure / 20x60
NT1485-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

VESSO

42×42





GPT1157 patchwork green / 42x42
NT1738-001-1

4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

42×42





GPT1163 patchwork multicolour / 42x42
NT1742-001-1

4 | R9 | V1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

42×42





GPT1161 patchwork multicolour / 42x42
NT1741-001-1

4 | R9 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

R9 antypoślizgowość
non-slip class
Rutschfestigkeitsklasse

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PATCHWORK CONCEPT

MOTYWY | MOTIFS | MOTIVE

29,8 × 29,8



782
783



PATCHWORK clover
black pattern /
29,8 × 29,8
OP867-002-1



PATCHWORK flores /
29,8 × 29,8
OP867-003-1



PATCHWORK vertigo /
29,8 × 29,8
OP867-004-1



PATCHWORK kobe
light grey /
29,8 × 29,8
OP867-006-1



PATCHWORK naomi /
29,8 × 29,8
OP867-001-1



PATCHWORK clover
grey pattern /
29, 8 × 29,8
OP867-007-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PATCHWORK B&W

MOTYWY | MOTIFS | MOTIVE

29,8×29,8





GPT1221 white matt / 29,8x29,8
NT1512-001-1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

LOVELY PATCHWORK

MOTYWY | MOTIFS | MOTIVE

29,8×29,8





PATCHWORK geometric flower / 29,8x29,8
NT1223-003-1

5 | 4 | V1



PATCHWORK sentima / 29,8x29,8
NT1223-006-1

5 | 4 | V1

← wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

5 odporność na plamienie
stain resistance
Fleckenbeständigkeit

mrozoodporność
frost resistance
Frostbeständigkeit

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance
Abriebfestigkeit

płytka matowa
matt tile
matte Fliesen

V1 klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse

PANEL

29,8 × 29,8



788
789



PANEL lines / 29,8x29,8
NT1108-001-1

5 | 3 | V1



PANEL ornament / 29,8x29,8
NT1108-002-1

5 | 4 | V1



PANEL geo / 29,8x29,8
NT1108-003-1

5 | 3 | V1

wróć do spisu treści
back to table of contents
zurück zum Inhaltsverzeichnis

płytka satynowa
satin tile
satinierte Fliesen

płytka strukturalna
structural tile
strukturierte Fliesen

klasa tonalności
tonality class
Tonalitätsklasse



6 lat gwarancji / six-year warranty / 6 Jahre Garantie

Wszystkie płytki marki Cersanit objęte są aż 6-letnią gwarancją w zakresie parametrów technologicznych i użytkowych określonych w normie PN-EN 14411. Najwyższa jakość produktów przekłada się nie tylko na komfort i zadowolenie inwestorów, ale także na renomę projektantów jako fachowców rekomendujących użycie naprawdę solidnych materiałów.

—

All Cersanit tiles are covered by a 6-year warranty in terms of technological and functional parameters, as defined in the PN-EN 14411 standard. The highest quality of products translates not only into comfort and satisfaction of investors, but also into the reputation of designers as professionals recommending the use of really solid materials.

—

Alle Fliesen der Marke Cersanit haben eine Garantie von bis zu 6 Jahren auf ihre technologischen und nutzungsspezifischen Parameter, die in der Norm DIN-EN 14411 festgelegt sind. Die hohe Qualität der Produkte kommt nicht nur dem Komfort und der Bequemlichkeit der Bauherren zugute, sondern auch dem Ruf der Fachleute, von denen die Verwendung von wirklich soliden Materialien empfohlen wird.



druk cyfrowy / digital printing / Digitaldruck

Nowoczesna technologia druku cyfrowego, stosowana w wybranych kolekcjach płytek Cersanit, to klucz do osiągania zadziwiających efektów wizualnych. Z jednej strony pozwala precyzyjnie odwzorować na trwałej ceramice rysunek atrakcyjnych, lecz mniej praktycznych materiałów: drewna, kamienia, betonu, metalu czy tkaniny. Z drugiej natomiast, dzięki znacznemu zróżnicowaniu wzorów płytek w obrębie poszczególnych kolekcji, pomaga wykreować u użytkownika sugestywne wrażenie kontaktu z naturalnym tworzywem.

—

Modern digital printing technology used in selected collections of Cersanit tiles is the key to achieving amazing visual effects. On one hand, it allows precise reproduction of attractive but less practical materials such as wood, stone, concrete, metal or fabric on durable ceramics. On the other hand, however, it helps creating a suggestive impression of contact with a natural material, thanks to the wide variety of tile patterns within the individual collections.

—

Die moderne Digitaldrucktechnik, die bei ausgewählten Kollektionen der Cersanit Fliesen zum Einsatz kommt, ist der Schlüssel zu beeindruckenden optischen Effekten. Auf der einen Seite ist es möglich, die Konturen attraktiver, aber weniger praktischer Materialien wie Holz, Stein, Beton, Metall oder Stoff auf dauerhafter Keramik präzise nachzubilden. Andererseits wird durch die große Vielfalt an Fliesendesigns innerhalb der einzelnen Kollektionen ein suggestiver Eindruck des Kontakts mit dem natürlichen Material bei dem Anwender erzeugt.



walory antypoślizgowe / non – slip class / Rutschfestigkeitsklasse

Powierzchnia wzbogacona o wyrazistą fakturę lub pokryta granulatem służy nie tylko estetyce, lecz także bezpieczeństwu — daje doskonałą ochronę antypoślizgową w najróżniejszych warunkach. Płytki Cersanit można stosować bez obaw również w przestrzeniach i pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu. W prezentowanym katalogu klasa antypoślizgowa poszczególnych kolekcji została oznaczona symbolami od R9 do R10 – im wyższy numer, tym lepsze właściwości.

—

The surface with its distinctive texture or granulate coating is not only pleasing to the eye but also safe — it provides excellent slip protection in a wide variety of conditions. Cersanit tiles can also be used with confidence in heavy traffic areas and rooms. In this catalogue, the non-slip class of each collection is marked with symbols from R9 to R10 — the higher the number, the better the properties.

—

Eine strukturierte oder mit Granulat bedeckte Oberfläche ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch sicherer - sie bietet eine hervorragende Rutschfestigkeit unter verschiedensten Bedingungen. Cersanit Fliesen können auch in stark frequentierten Räumen bedenkenlos eingesetzt werden. In dem hier vorgestellten Katalog ist die Rutschfestigkeitsklasse der einzelnen Kollektionen mit Symbolen von R9 bis R10 gekennzeichnet - je höher die Zahl, desto besser die Eigenschaften.



mrozoodporność / frost resistance / Frostbeständigkeit

Do najbardziej cenionych zalet gresów marki Cersanit należą m.in. minimalna absorpcja wody i znikoma porowatość, którym wyroby zawdzięczają odporność nawet na skrajnie niskie temperatury oraz najbardziej niesprzyjające warunki pogodowe. Badanie zgodności z normą PN-EN ISO 10545-12 potwierdziło, że płytki gresowe Cersanit można z powodzeniem stosować również w przestrzeniach otwartych: na balkonach i tarasach czy w architekturze ogrodowej. Produkty z tej kategorii wyróżniono w katalogu symbolem „mrozoodporność".

—

The most valued advantages of the Cersanit gres include, among others, minimal water absorption and low porosity, to which the products owe their resistance even to extremely low temperatures and the most unfavourable weather conditions. The test of compliance with the PN-EN ISO 10545-12 standard confirmed that Cersanit gres tiles can also be successfully used in open spaces: on balconies and terraces or in garden architecture. Products from this category have been marked in the catalogue with the „frost resistance" symbol.

—

Zu den am meisten geschätzten Vorteilen der Cersanit Feinsteinzeug-Fliesen gehören die geringe Wasseraufnahme und die geringe Rauheit der Oberfläche, denen die Produkte ihre Widerstandsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen und den ungünstigsten Witterungsbedingungen verdanken. Der Test nach der DIN-EN ISO 10545-12 Norm hat bestätigt, dass die Feinsteinzeug-Fliesen von Cersanit auch in Freiflächen erfolgreich eingesetzt werden können: auf Balkonen und Terrassen oder in der Gartenarchitektur. Die Produkte dieser Kategorie sind im Katalog mit dem Symbol "Frostbeständigkeit" gekennzeichnet.



wytrzymałość / extra strength / Festigkeit

Wyjątkowo niska porowatość płytek gresowych formowanych pod bardzo dużym ciśnieniem wprost przekłada się na ich znakomitą trwałość. Kluczowe parametry wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej spełniają wyśrubowane wymagania normy PN-EN ISO 10545-4, a podwyższona odporność mechaniczna umożliwia stosowanie produktu także w pomieszczeniach, w których występują wysokie obciążenia, m.in. w przestrzeniach komercyjnych.

—

The extremely low porosity of gres tiles formed under very high pressure directly translates into excellent durability. The key parameters of bending strength and breaking force meet the stringent requirements of the PN-EN ISO 10545-4 standard, and the increased mechanical resistance allows the product to also be used in rooms with high loads, including commercial spaces.

—

Die geringe Porosität der Feinsteinzeug-Fliesen, die unter sehr hohem Druck geformt werden, spiegelt sich direkt in ihrer hervorragenden Haltbarkeit wider. Die Schlüsselparameter Biegefestigkeit und Bruchlast erfüllen die strengen Anforderungen der EN ISO 10545-4 Norm, und die erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit ermöglicht auch den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen, wie zum Beispiel in Geschäftsräumen.



rektyfikacja / rectification / Rektifikation

Rektyfikacja polega na mechanicznym ścięciu i zeszlifowaniu krawędzi płytek. Taka obróbka sprawia, że płytki mają identyczne rozmiary z dokładnością do 0,5 mm, idealnie proste boki i kąty. Rektyfikacja umożliwia układanie płytek z minimalną szerokością fug, a dzięki temu powierzchnie, na których te płytki są położone, dają optycznie wrażenie jednolitych i gładkich. Płytki rektyfikowane marki Cersanit sprawdzą się świetnie zarówno w dużych pomieszczeniach, jak i mniejszych łazienkach. Te ostatnie dzięki nim dodatkowo wydają się być wyraźnie większe.

—

Rectification involves mechanical cutting and grinding the edges of the tiles. This treatment ensures that the tiles have identical sizes with an accuracy of 0.5 mm, perfectly straight sides and angles. Rectification allows tiles to be laid with a minimum joint width, and thus the surfaces on which these tiles are laid give an optically uniform and smooth impression. Cersanit rectified tiles are perfect for large rooms as well as smaller bathrooms. The latter, thanks to them, seem to be clearly larger.

—

Beim Rektifizieren werden die Kanten der Fliesen mechanisch abgeschrägt und abgeschliffen. Das Ergebnis dieser Verarbeitung sind Fliesen, die auf 0,5 mm genau gleich groß sind, mit perfekt geraden Seiten und Winkeln. Das Rektifizieren ermöglicht es, die Fliesen mit einer minimalen Fugenbreite zu verlegen, so dass die Flächen, auf denen die Fliesen verlegt werden, optisch einheitlich und glatt erscheinen. Die rektifizierten Fliesen der Marke Cersanit eignen sich sowohl für große Räume als auch für kleinere Bäder. Letztere lassen sie zudem merklich größer erscheinen.



odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit

Znakomita większość płytek marki Cersanit ma klasę odporności na ścieranie z zakresu III–V. Oznacza to, że łatwo wśród nich znaleźć doskonałe rozwiązania do zastosowania nie tylko w prywatnych łazienkach, sypialniach czy pokojach dziennych (co umożliwia kl. I i II), ale również w kuchniach, korytarzach i na balkonach (kl. III), w obiektach użyteczności publicznej, jak hotele, biura czy szpitale (kl. IV), a także w przestrzeniach o wzmożonym ruchu ciągłym – w centrach handlowych, na lotniskach czy w przejściach podziemnych (kl. V).

—

The vast majority of Cersanit tiles have a stain resistance class in the III–V range. This means that it is easy to find perfect solutions among them for use not only in private bathrooms, bedrooms or living rooms (which is made possible by class I and II), but also in kitchens, corridors and on balconies (class III), in public utility buildings, such as hotels, offices or hospitals (class IV), as well as in spaces with increased continuous traffic — in shopping centres, airports or underground passages (class V).

—

Die große Mehrheit der Fliesen der Marke Cersanit hat eine Abriebfestigkeitsklasse im Bereich von III-V. Das bedeutet, dass es einfach ist, unter ihnen ausgezeichnete Lösungen zu finden, die nicht nur in privaten Badezimmern, Schlafzimmern oder Wohnzimmern (was durch die Klasse I und II ermöglicht wird), sondern auch in Küchen, Fluren und auf Balkonen (Klasse III), in öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Büros oder Krankenhäusern (Klasse IV), aber auch in intensiv frequentierten Räumen - in Einkaufszentren, Flughäfen oder unterirdischen Passagen (Klasse V) Anwendung finden.



odporność na plamienie / stain resistance / Fleckenbeständigkeit

Gresy firmy Cersanit mają wysokie klasy odporności na plamienie: IV lub V. Oznacza to, że mogą być z powodzeniem stosowane w miejscach narażonych na działanie substancji plamiących — od łazienek i kuchni przez garaże po hale przemysłowe. We wszystkich tych przestrzeniach ułatwią utrzymanie podłóg i ścian w doskonałej czystości przez lata, mimo intensywnego użytkowania.

—

Cersanit gres tiles offer high stain resistance grades: IV or V. This means that they can be successfully used in areas exposed to staining substances — from bathrooms and kitchens to garages and industrial halls. In all these areas, they will make it easier to keep floors and walls perfectly clean for years — despite intensive use.

—

Feinsteinzeug-Fliesen von Cersanit weisen eine hohe Fleckenbeständigkeit auf: IV oder V. Das bedeutet, dass sie erfolgreich in Bereichen eingesetzt werden können, die verschmutzenden Substanzen ausgesetzt sind - von Bädern und Küchen bis hin zu Garagen und Industriehallen. In all diesen Räumen erleichtern sie es, Böden und Wände trotz starker Beanspruchung über Jahre hinweg perfekt sauber zu halten.

dane logistyczne i techniczne | logistic & technical data | Logistische und technische Daten

Poniżej prezentujemy dane logistyczne dla poszczególnych formatów płytek z podziałem na płytki ścienne, gresowe, dekoracje oraz listwy ścienne.

Below we present the logostic data for individual tiles' formats with division into wall tiles, gres, decorations and wall borders.

Nachfolgend finden Sie die logistischen Daten für die einzelnen Fliesenformate, unterteilt in Wandfliesen, Feinsteinzeug, Dekoration und Wandleisten.

format produktu product dimensions Produktabmessungen [cm]	grubość produktu thickness Stärke des Produkts [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.] Stück pro Paket [St.]	liczba w opakowaniu quantity in package Quadratmeter pro Paket [m²]	waga opakowania package weight Kartongewicht [kg]	liczba na palecie quantity in palette Anzahl pro Palette [m²]	waga palety pallete weight Gewicht der Palette [kg]	liczba opakowań na palecie [szt.] number of packages on a pallet [pcs.] Anzahl Kartons pro Palette [St.]	jednostka miary [m²/szt.] unit of measurement [m²/pcs.] Maßeinheit [m²/St.]
płytki ścienne / wall tiles / Wandfliesen								
25 × 40	8,00	12	1,2	17,2	64,8	950	54	m²
20 × 60	8,50	9	1,08	16,5	51,8	815	48	m²
29,7 × 60	8,50	7	1,25	19	50,0	785	40	m²
29 × 59	9,00	7	1,2	20,3	57,6	1001	48	m²
29,8 × 59,8	9,00	7	1,25	20,6	60,0	1027	48	m²
24 × 74	10,00	6	1,08	18,6	34,6	612	32	m²
25 × 75	10,00	6	1,12	20,00	35,8	657	32	m²
płytki uniwersalne - gres / wall and floor tiles / Universale Fliesen - Feinsteinzeug								
25 × 40	8,00	12	1,2	17,2	64,8	950	54	m²
20 × 60	8,50	9	1,08	16,5	51,8	815	48	m²
29,7 × 60	8,50	7	1,25	19	50,0	785	40	m²
29 × 59	9,00	7	1,2	20,3	57,6	1001	48	m²
29,8 × 59,8	9,00	7	1,25	20,6	60,0	1027	48	m²
24 × 74	10,00	6	1,08	18,6	34,6	612	32	m²
25 × 75	10,00	6	1,12	20,00	35,8	657	32	m²
39,8 × 119,8	8,00	3	1,43	28,00	34,32	700	24	m²
42 × 42	8,00	8	1,41	25,10	33,84	625	24	m²
59,5 × 59,5	9,50	4	1,42	28,5	51,1	1045	36	m²
59,8 × 59,8	8,00	3	1,07	20,80	42,8	787	40	m²
59,5 × 120	10,00	2	1,43	30,0	57,2	1220	40	m²
60 × 60	8,00	5	1,80	42,50	36,00	810	20	m²
59,8 × 119,8	8,00	2	1,43	28,00	31,46	655	22	m²
59,8 × 119,8	9,30	2	1,43	31,0	45,8	996	32	m²

metal border / Metall	grubość produktu [mm] thickness [mm] Stärke des Produkts [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.] Stück pro Paket [St.]	liczba w opakowaniu [m²] quantity in package [m²] Quadratmeter pro Paket [m²]	rodzaj listwy type of border Art der Leiste	jednostka miary [m²/szt.] unit of measurement [m²/pcs.] Maßeinheit [m²/St.]
listwy dekoracyjne / borders / Zierleisten					
1 × 119,8	8,00	20	0,24	metal border / Metall	szt./pcs./St.
1 × 59,8	8,00	40	0,24	metal border / Metall	szt./pcs./St.
1 × 60	8,00	40	0,24	metal border / Metall	szt./pcs./St.
1 × 74	10,00	40	0,30	metal border / Metall	szt./pcs./St.
1,5 × 40	8,00	10	0,06	metal border / Metall	szt./pcs./St.
1,5 × 40	8,00	18	0,11	metal border / Metall	szt./pcs./St.
2 × 59	10,00	21	0,25	metal border / Metall	szt./pcs./St.
2 × 59,8	10,00	21	0,25	metal border / Metall	szt./pcs./St.
2 × 60	8,00	21	0,25	metal/glass border / Metall-/Glas	szt./pcs./St.
2 × 74	10,00	15	0,22	metal border / Metall	szt./pcs./St.
3 × 40	8,00	5	0,06	glass border / Glas	szt./pcs./St.
3 × 75	8,00	10	0,23	glass border / Glas	szt./pcs./St.
4 × 75	10,00	20	0,60	conglomerate border / Verbundstoff	szt./pcs./St.
5 × 40	8,00	13	0,26	ceramic border / Keramik	szt./pcs./St.
5 × 59	9,00	20	0,59	conglomerate border / Verbundstoff	szt./pcs./St.
5,5 × 59,8	9,00	20	0,66	conglomerate border / Verbundstoff	szt./pcs./St.
5 × 59,8	8,50	5	2,70	gres border / Feinsteinzeug	szt./pcs./St.

format produktu product dimensions Produktabmessungen [cm]	grubość produktu thickness Stärke des Produkts [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.] Stück pro Paket [St.]	waga opakowania package weight Kartongewicht [kg]	rodzaj dekoracji type of decoration Art der Dekoration	jednostka miary [m²/szt.] unit of measurement [m²/pcs.] Maßeinheit [m²/St.]
dekoracje ścienne / wall decorations / Wanddekorationen					
20 × 20	7,00	6	3,1	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
20 × 29,9	9,00	12	9,3	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
20 × 40	8,50	12	12,8	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
20 × 60	9,00 / 9,6	6	12,5	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
24 × 74	10,00	6	18,5	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
25 × 25	8,00	9	7,4	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
25 × 40	8,00	10/12	18,0	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
25 × 40	8,00	11	16,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
25 × 75	10,00	6	19,4	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
25,5 × 29,8	9,00	10	8,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
28 × 29,7	10,00	11	13,3	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
28 × 29,7	9,50	12	13,3	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
29 × 29	10,00	11	15,0	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
29 × 29,7	9,00	13	13,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
29 × 59	8,00	5	19,5	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
29,1 × 28,9	10,00	11	10,8	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
29,7 × 29,7	9,00	11 / 12	12,9	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
29,7 × 60	8,50	7	21,8	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
29,8 × 25,5	9,00	10	8,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
31,3 × 33,1	9,00	9	11,0	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
31,4 × 31,6	9,50	7	9,6	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
40 × 50	8,50	5	14,7	inserto / Dekoration kpl.	szt./pcs./St.
59,4 × 60	8,50	3	17,7	inserto / Dekoration kpl.	szt./pcs./St.
60 × 60	8,50	2	11,7	inserto / Dekoration kpl.	szt./pcs./St.
dekoracje ścienne / wall decorations / Wanddekorationen					
29,7 × 59,8	8,00	9	30,6	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
42 × 42	8,00	8	26,0	inserto / Dekoration	szt./pcs./St.
28 × 33,7	9,50	5	6,8	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
19,8 × 119,8	8,00	5	22,6	decoration / Dekoration	szt./pcs./St.
7,2 × 59,8	8,00 / 9,30	14	6,4	skirting / Sockel	szt./pcs./St.
29,8 × 59,8	8,00 / 9,30	8	29,3	steptread / Stufe	szt./pcs./St.
29,8 × 119,8	9,3	2	15,3	steptread / Stufe	szt./pcs./St.
29,8 × 29,8	9,3	14	24,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.
12 × 60	9,3	14	15,5	mosaic / Mosaik	szt./pcs./St.

* dane zawierają wartości uśrednione

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH
Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L
„Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho zaliczanych do grupy BIII (E_b > 10%)"

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES
The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex L „Requirements for dry-pressed ceramic tiles of Group BIII (E_b > 10%)"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON KERAMISCHEN WANDFLIESEN
Die keramischen Wandfliesen haben Parameter gemäß der DIN EN 14411 Norm nach Anhang L
„Anforderungen an trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe BIII (Eb > 10%)".

	Właściwości Properties Eigenschaften:	Badanie wg: Test made acc. to: Test nach:	Wymagania Requirements Anforderungen	Parametry płytek Tiles parameters Parameter der Fliesen
	Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass) Wasseraufnahme (Masse-%)	PN-EN ISO 10545-3	E_b > 10%	E_b > 10%
	Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm² Bending strength or modulus of rupture N/mm² Biegefestigkeit oder Bruchmodul N/mm²	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness > = 7,5 mm – średnio minimum 12 Grubość/thickness < 7,5 mm – dla pojedynczej płytki 15 Dicke > = 7,5 mm - Mindestdurchschnitt 12 Dicke < 7,5 mm - für einzelne Fliese 15	min. 15
	Siła łamiąca (N) Breaking strength (N) Bruchlast (N)	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 200 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 600 Dicke < 7,5 mm: min. 200 Dicke ≥ 7,5 mm: min. 600	Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 400 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 800 Dicke < 7,5 mm: min. 400 Dicke ≥ 7,5 mm: min. 800
	Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance Kapillarbruchsicherheit	PN-EN ISO 10545-11	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	odporne/resistant/widerstandsfähig
	Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: von der Umgebungstemperatur bis 100°C	PN-EN ISO 10545-8	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	α 20-100=6,2 - 6,5 x10-6/°C
	Mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit Frostbeständigkeit Frostbeständigkeit	PN-EN ISO 10545-12	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	nie spełnia/does not meet/nicht erfüllt
	Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali Beständigkeit gegen schwachkonzentrierte Säure- und Laugenlösungen	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na działanie kwasów i zasad o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säure- und Laugenlösungen	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Salze, die in Schwimmbädern verwendet werden	PN-EN ISO 10545-13	min. klasa B/min. class B/min. Klasse B	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na plamienie Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3/min. class 3/min. Klasse 3	klasa 5/class 5/Klasse 5

gres porcellanato szkliwiony | glazed porcelain stoneware | glasiertes Feinsteinzeug

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY
Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej zaliczanych do grupy BI_a ($E_b \leq 0.5\%$)"

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS
Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex G „Requirements for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI_a ($E_b \leq 0.5\%$)"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON FLIESEN UND LEISTEN AUS GLASIERTEM FEINSTEINZEUG
Glasierte Feinsteinzeug-Fliesen und -Leisten entsprechen der Norm EN 14411 nach Anhang G „Anforderungen an trockengepresste keramische Fliesen mit geringer Wasseraufnahme der Gruppe BIa (Eb ≤ 0.5%)"

	Właściwości Properties Eigenschaften	Badanie wg: Test made acc. to: Test nach:	Wymagania Requirements Anforderungen	Parametry płytek Tiles parameters Parameter der Fliesen
	Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass) Wasseraufnahme (Masse-%)	PN-EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0.5\%$	$E_b \leq 0.1\%$
	Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm² Bending strength or modulus of rupture N/mm² Biegefestigkeit oder Bruchmodul N/mm²	PN-EN ISO 10545-4	Średnio/medium min. 35 Dla pojedynczej płytki/for a single tile min. 32 Mittelwert 35 Für einzelne Fliese 32	min. 40
	Siła łamiąca (N) Breaking strength (N) Bruchlast (N)	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 700 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1300 Dicke < 7,5 mm: min. 700 Dicke ≥ 7,5 mm: min. 1300	Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1800 Dicke ≥ 7,5 mm: min. 1800
	Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance Kapillarbruchsicherheit	PN-EN ISO 10545-11	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	odporne/resistant/widerstandsfähig
	Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: von der Umgebungstemperatur bis 100°C	PN-EN ISO 10545-8	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	α 20-100=7,2-7,4 x10-6/°C
	Mrozoodporność frost resistance Frostbeständigkeit Frostbeständigkeit Frostbeständigkeit	PN-EN ISO 10545-12	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	odporne/resistant/widerstandsfähig
	Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class) Abriebfestigkeit (Klasse)	PN-EN ISO 10545-7	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	klasa 2-5/class 2-5/Klasse 2-5
	Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group) Rutschhemmung (Klassifizierungsgruppe)	CEN/TS 16165	wg deklaracji/as declared/ wie angegeben	R9, R10
	Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali Beständigkeit gegen schwachkonzentrierte Säure- und Laugenlösungen	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säure- und Laugenlösungen	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm/ nach der Norm	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Salze, die in Schwimmbädern verwendet werden	PN-EN ISO 10545-13	min. klasa B/min. class B/min. Klasse B	klasa A-B/class A-B/Klasse A-B
	Odporność na plamienie Resistance to stains Fleckenbeständigkeit	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3/min. class 3/min. Klasse 3	klasa 3-5/class 3-5/Klasse 3-5

legenda | key | Legende

	PL	ENG	DE
5	odporność na plamienie	stain resistance	Fleckenbeständigkeit
	mrozoodporność	frost resistance	Frostbeständigkeit
5	odporność na ścieranie	abrasion resistance	Abriebfestigkeit
R10	antypoślizgowość	non-slip class	Rutschfestigkeitsklasse
	płytki satynowe	satin tile	satinierte Fliesen
	płytki błyszczące	glossy tile	Glänzende Fliesen
	płytki lappato	lappato tile	lappato Fliesen
	płytki polerowane	polished tile	polierte Fliesen
	płytki matowe	matt tile	matte Fliesen
	płytki strukturalne	structural tile	strukturierte Fliesen
	płytki mikrostrukturalne	microstructural tile	mikrostrukturierte Fliesen
	microgranilia	microgranilia	Microgranilia Oberfläche
	szkliwo perłowe	pearl glaze	Perlglanz
	płytki rektyfikowane	rectified tile	rektifizierte Fliesen
V01 V02 V03 V04	klasa tonalności	tonal class	Tonalitätsklasse

PL

KLASA TONALNOŚCI

Termin „tonalność" oznacza różnice we wzorze i/lub kolorze, jakie widzisz w przypadku płytek z jednej kolekcji. Pozwala to na stworzenie wnętrz zarówno minimalistycznych, jak i nieszablonowych, wykraczających poza schematy.
Marka Cersanit proponuje różnorodne kolekcje od stonowanych, monokolorowych poprzez wyraziste, mocno zróżnicowane, odwzorowujące wzory z natury, dzięki czemu aranżowana przestrzeń jest niezwykle autentyczna i efektowna w odbiorze.

Wprowadziliśmy dla naszych kolekcji cztery klasy tonalności, a różne kolekcje są klasyfikowane według jednej z nich:

KLASA V0

Kolekcje oznaczone klasą tonalności V0 są to tzw. monokolory – płytki są jednobarwne – jednolite na całej powierzchni.

KLASA V1

Klasa tonalności V1 wskazuje na to, że kolekcja zawiera płytki o niewielkiej różnorodności wzoru.

KLASA V2

Klasę tonalności V2 cechuje nieznaczna różnorodność wzorów przy zachowaniu spójnej tonacji. Przykładowe płytki mogą mieć więc zbliżone kolorystycznie tło, ale będą różniły się subtelnymi detalami, jak np. ułożeniem żyłek w kolekcjach o wzorze marmuru.

KLASA V3

Kolekcje, które zostały zakwalifikowane jako klasa tonalności V3 charakteryzują się dużą różnorodnością grafik i kolorów. Natężenie i rozłożenie barw może się znacznie różnić w zależności od płytki. Płytki drewnopodobne w klasie V3 będą różniły się ilością sęków.

Przed montażem zalecamy rozplanowanie powierzchni poprzez wymieszanie płytek z różnych opakowań i ułożeniu ich na sucho, aby mieć pewność, że wykończona powierzchnia ma optymalny stopień zmienności i przypadkowości.

ENG

TONALITY CLASS

The term "tonality" refers to the differences in the pattern and/or colour of tiles in the same collection. This allows us to create both minimalist and non-standard interiors that go beyond the usual schemes.
Cersanit brand offers diverse collections, from mellow, mono-colour, through expressive, highly varied ones imitating natural patterns, which make the space being arranged feel genuine and attractive.

We have introduced four tonality classifications to our collections, according to the following class types:

CLASS V0

Collections marked with the V0 class are so-called mono-coloured tiles – with one colour, homogeneous across the whole surface.

CLASS V1

The V1 class indicates that the collection includes tiles with a very uniform pattern.

CLASS V2

The V2 class is characterised by a fairly uniform pattern, while maintaining consistency of the tones. Random tiles may therefore have similar background but they will differ with subtle details, such as the layout of veins in collections featuring marble.

CLASS V3

Collections that have been marked with the V3 class are characterised by great diversification of patterns and colours. The intensity and distribution of colours may significantly differ depending on the tile. Class V3 wood-like tiles will differ in the number of knots.

Before applying to the surface, it is recommended to try out the intended design by mixing tiles from different packages and laying them out dry to ensure that the final layout is suitably varied and random.

DE

TONALITÄTSKLASSE
Der Begriff "Tonalität" bezeichnet Unterschiede im Muster und/oder Farbe, die Sie bei Fliesen aus einer Kollektion sehen. So lassen sich sowohl minimalistische als auch unkonventionelle Innenräume schaffen, die aus der Reihe tanzen.
Die Marke Cersanit bietet eine Vielzahl von Kollektionen an, die von abgetönten, einfarbigen bis hin zu auffallenden, sehr differenzierten Kollektionen reichen, die Muster aus der Natur nachbilden und den gestalteten Raum äußerst authentisch und eindrucksvoll erscheinen lassen.
Wir haben für unsere Kollektionen vier Klassen von Tonalität eingeführt, und die verschiedenen Kollektionen werden nach einer dieser Klassen klassifiziert:

KLASSE V0

Die Kollektionen, die mit der Tonalitätsklasse V0 gekennzeichnet sind, sind die so genannten „monocolour" - die Fliesen sind einfarbig - einheitlich auf der gesamten Fläche.

KLASSE V1

Die Tonalitätsklasse V1 zeigt an, dass die Kollektion Fliesen mit geringer Mustervariation enthält.

KLASSE V2

Die Tonalitätsklasse V2 zeichnet sich durch eine leichte Variation des Musters bei gleichbleibender Tonalität aus. Beispielfliesen können daher ähnliche Hintergrundfarben haben, sich aber in feinen Details unterscheiden, wie z. B. in der Anordnung der Maserung in Kollektionen, die Marmor imitieren.

KLASSE V3

Kollektionen, die der Tonalitätsklasse V3 zugeordnet sind, zeichnen sich durch eine große Vielfalt an Grafiken und Farben aus. Die Intensität und Verteilung der Farben können von Fliese zu Fliese sehr unterschiedlich sein. Holzähnliche Fliesen der Klasse V3 unterscheiden sich durch die Anzahl der Astansätze.

Vor der Verlegung empfehlen wir, die Fliesen aus verschiedenen Paketen zu mischen und trocken zu verlegen, damit die fertige Oberfläche einen optimalen Grad an Variation und Zufälligkeit aufweist.

cersanit

■

INFOLINIA/HELPLINE/ HOTLINE: +48 41 230 63 63
dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w piątki 8:00 – 14:00
open from Monday to Thursday in hours 8:00 – 16:00, on Friday 8:00 – 14:00
erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr, am Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr

■

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.
This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.
Der Katalog dient lediglich Anschauungszwecken. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das im Katalog vorgestellte Angebot zu ändern. Aufgrund der verwendeten Drucktechnik kann das tatsächliche Aussehen der Produkte von den in den Bildern gezeigten Produkten abweichen.